Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء مقاوم للانفجار للاستخدام داخل حبر رذاذ الطلاء مع عربة زات دواليب 4 اقدام و لمبتين



قطعة # EPLCD-48-2L

الضوء مختص للاستخدام داخل حبرة رزاز الطلاء مقاوم للانفجار, مصدق علية في الويلايات المتحدة و كندا UL للفئة 1 قسم 1 و فئة 2 قسم 1 T6 للحرارة و يطرح عدة حلول للانارة. و هو مركب على عربة زات دواليب ممايسهل للمستخدم مهمة الانارة في اماكن العمل.

مثبت الضوء مصنوع من الالومينيوم الخالي من النحاس ويشحن مع سلك كهربائي 50 قدم. اما العاكس الضوئي فهو ايضاً مقاوم للتأكل والصداء و مغطس و مغلف بمادة عالية اللمعان.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

التطبيقات
صيانة الطائرات
بئر حفر النفط
مصافي النفط
المذيبات وتنظيف المناطق
مصانع تجهيز الغاز
تصنيع المواد الكيميائية

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

مصانع معالجة النفايات
مصانع تجهيز الغاز

تفاصيل اللمبة

F54-T5/850/HO 54 وات ، 5000 لومن لكل لمبة ، 20000 ساعة الحياة ، 5000 اللون كيلفن (Suffix –T5)
F48-T12/HO 60 4050 لومن لكل لمبة ، 12000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن (Suffix –T8)
F32-T8/841 2950 لومن لكل لمبة 32 وات ، 24000 ساعة الحياة ، 4100 اللون كيلفن (Suffix – T8)
F48-T12/HO 4050 لومن لكل لمبة 60 وات، 12000 ساعة الحياة ، 5100 اللون كيلفن (Suffix –T12DHO)
F48-T12/HO 7000 لومن لكل لمبة 110 وات، 12000 ساعة الحياة ، 4200 اللون كيلفن (Suffix –T12VHO)

فوائد الLED المتفوقة:

1. يمكن توفير % 50 او اكثر في الطاقة
2. يمكن الاستفادة من الحسومات التخفيضات الحكومية والضريبية
3. يخفض استهلاك الطاقة و يمدد حياة وحدات التبرد
4. لا سموم و رصاص والزئبق
5. لا ضوء الاشعة الفوق البنفسجية او تحت او تحت الحمراء
6. يئهل اللمبا في LEED و شهادات تجارية اخرة
7. ممتاز لتسجيد اللون
8. مقاوم للاحتزار والرج
9. لا يبعث اي حرارة عند الاستخدام
10. اقل انقطاع متكرر مما يؤمن سلامة مكان العمل
11. يحافظ على تصنيف T6 للحرار
12. اخف وزناً و ارفع حجماً
13. صيانة منخفضة على المدى الطويل
14. ليس بحاجة للجمع للحد من الوقت الكلفة
15. يمكن تثبيت الضوء بلزاوية المناسبة
16. مقاوم للتأكل
17. مصنوع من الالومنيوم خالي من النحاس

هذا المنتج لا يولد اي اشعة UV لهزا هو امن للبيئة الصناعية. اما نظام الادارة الحرارية المبتكر, يمدد حياة اللمبو حتى 50,000 ساعة تشغيل. و هو مقاوم للاهتزار مع درجة حرارة سطحية اكثر برودة من فلوريسنت تقليدي. كما و انه يحسن السلامة في اماكن العمل لانعدام انقطاع التيار الكهربائي, مناسب لاستعمال الداخلي او الخارجي

الأسلاك: 1/2 بوصة
الغلطية الكهربائية: 12 VDC, 24 VDC, 347 Volts, 480 Volts (اختيارية)
فعالية: 92 لومن

فولتاج: 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
وات: 108
الابعاد: W-11.25" L-52" H-8.5 "
الوزن: 29.5 كيلو
لون: 5000 كالفين
تقييم UL: U.S Certificate Canada Certificate
كفالة: 3 سنوات

http://magnalight.com/pc-45332-284-explosion-proof-paint-spray-booth-light-on-dolly-cart-with-wheels--4-foot-2-lamp.aspx