مصباح LED مقاوم للانفجار – 30 وات – يثبت على ركيزة



قطعة # EPL-PM-1X30LED-100

تغطي مساحة 3800 قدم مربع بقوة 1980 لومن قاعدة التثبيت مسطحة. مصنف للاماكن البحرية والرطبة. سلك بطول 100 قدم 500 وات مع فيشة ECP1523 . جسمه خالي من النحاس – مصنوع من الالومينيوم

الضوء ناصح البياض مع القليل من الصفار عند 5500 كلفين. اما حرارة العمل تصل الى 55 فارينهايت مقارنة للاضواء الاخرة التي تصل الى 198 فارينهايت.

مما يجعله سهل الاستعمال والحمل والنقل ولا ينتج حرارة خصة في الاماكن المغلقة.


اللمبة ضد الكسر و مقاومة للصدمات و تعمل لغاية 50,000 ساعة مايوقارب العقد. الضوء يستهلك 1\10 من الطاقة مقاربة للاضواء العادية الاخرة.




تصنيف الحرارة – T3C

تصنيف UL

فئة 1 مجموعة C & D



القياسات:



الوزن – 24 جنية

القياسات لوكس:

- على العدسة: 53,500
- على 1 متر: 1950

تيار التشغيل:

يعمل على 50/60 Hz 120V

كما و انه يعمل على طاقة 12 او 24 V DC



http://www.magnalight.com/p-46961-explosion-proof-led-light--30-watt-led--pedestal-mount--100-cord--hazlo-plug.aspx