

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء LED ستروب ضد الانفجار 12-36 V DC - للحائط - فئة 1 قسم 1 و فئة 2 قسم 1



قطعة # EPSSL-80-141-VDC-WMA

ضوء LED يعمل على 12-36 V DC مع لمبة مقاومة للانفجار و طويلة الامد.

قطعة # EPSSL-80-141-VAC-WM

ضوء LED يعمل على 120 او 240 فولت مع لمبة مقاومة للانفجار و طويلة الامد

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية

تقييم سلامة UL

فئة 1؛ قسم 1؛ مجموعة D & C

فئة 2؛ قسم 1؛ مجموع E, F & G

فئة 1؛ قسم 2؛ مجموع A & B

فئة 3

محدد للانفجار: مفتاح كهربائي داخلي يمكن الاختيار ثلاث وضعيات , ثابت , فلاش او ميض واحد او فلاش مضاعف مرتين.

معدل نبض/فلاش: 80 فلاش منفرد بالدقيقة او 40 فلاش مضاعف بالدقيقة الوحدة.

[هنا لمشاهدة المزيد من المصابيح اليدوية "المقاومة للانفجار"](#)

الطاقة: 500mA @ 24VDC

اللمبة: 141 شمعة

يمكن استخدام المصباح في درجات حرارة تتراوح من 55°C - الى 85°C

الغطاء والايواء: مصنوع NEMA 4X ومصنف الغطاء من معدن خالي من النحاس والزجاج محكم الاغلاق و مضغوط و

Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

الالومنيوم

كتلة LED: LED عالي الطاقة مجهز بنظام تبريد ذاتي يسحب الحرارة من الداخل مما يطول عمر اللمبة

الأسلاك: 3/4 بوصة

اللون: احمر, اصفر, ازرق, اخضر, ابيض و ارجواني

التركيب: على الحائط

الضمان: 5 سنوات

[اضغط هنا للمزيد من الصور ل EP8L 80 141 مركب على الحائط](#)





Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com



<http://www.magnalight.com/p-47191-explosion-proof-led-strobe-light--12-36vdc--class-1-div-1-class-2-div-1--wall-mount.aspx>