Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

ضوء محمول فلوريسينت مقاوم للانفجار مع سلك يلف على بكرة



فقطعة #: EPL-FL1524-50-HR

لمبة EPL-FL1524-50HR هي محمولة و مخصوصة للمناطق الخطرة كما وانها مصنفة UL فئة 1 قسم 1 مجموعة D & C و UL 508.

مع سلك بطول قدمين هذا الضوء يوفر و ميض نور فلود عريض جداً في الاماكن الخطرة او الحساسة كحبر رزاذ الطلاء او اعمال التفتيش والتدقيق او في خزانات البترول و تخزين الحبوب.

الفلوريسينت من 15 وات المستخدم في هذه الوحدة يوفر انارة بقدر اللمبات العالية الفولتية. مما يجعله يخفف الحوادسوالحرائق.

هذه اللمبة تحتوي على صابورة بشكل افقي معزولة, مما يخفف من وزن رأس اللمبة و يجعل مقاومة الصدمات عالية. الوحدة مصممة بشكل تجعل استبدال اللمبات سهل للمستخدم.



40' Container Dark



Click Photos to Enlarge



With EPL-FL1524-100-HR


Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com



Click Photos to Enlarge



Click Photos to Enlarge



Click Photos to Enlarge

البكرة المقاومة للانفجار للشر تحتوي على شريط من 50 قدم SOOW . هذه البكرة مقاومة للانفجار ويمكن استخدامهما والضوء في المناطق الخطرة من دون اي خطورة.

فوائد المتفوقة:

1. مصنع ليلائم UL 508/ NEC standards
2. استخدام داخلي او خارجي
3. 35 amp و 1-4 وصلات من 600 فولت او 5-12 مصلات 250 فولت.
4. هيكل مصنوع من الفولاذ
5. الالومنيوم للحماية القصوى
6. القطع الفولاذية مطلية بالابوكسي الرمادي
7. مصنع UL 508 طاولة 36.1
8. يلائم NEMA 4 NEMA 9
9. جميع الاسلاك مصنفة SOOW
10. 4 بكرات قابلة للتعديل

فولتاج: Stnd-120V-60hz
وات: 15
الابعاد: 6.8 كيلو
الوزن: 1740
تقييم UL: U.S Certificate

http://magnalight.com/pc-46934-183-explosion-proof-aluminum-fluorescent-drop-light-cord-reel--class-1-div-2--50-soow-cord.aspx