

ضوء محمول فلوريسينت 15W ضد الانفجار فئة 1 قسم 1 مع سلك 100 S00W قدم مع قامس كهربائي ضد الانفجار



قطعة: EPL-FL1524-100-1523

هذه المعدات بالذات تأتي مع قابس ضد الانفجار

القابس مصنف فئة 1 قسم 1 و 2 وفئة 2 قسم 1 و 2

من اجل اتمام و ختم و عدم التعرض لتسريب الشرارة, يجب وصل القابس بفيش outlet ضد الانفجار ايضاً اما فوصله بفيش 120V عادي لف يجدي نفع.

لمبات الفلوريسينت معروفة لاستخدامها بأماكن تحضير الطلاء, رذاذ الطلاء والتدقيق قبل الطلاء بسبب اللون الابيض المنظم الذي يصدره نور.



40' Container Dark



[Click Photos to Enlarge](#)



Container With EPL-FL1524-50-1523



[Click Photos to Enlarge](#)

فوائد المتفوقة:

1. حبل Federal Spec JC-580A
2. استخدام داخلي او خارجي
3. 35 amp و 1-4 وصلات من 600 فولت او 5-12 مصلات 250 فولت.
4. هيكل مصنوع من الفولاذ
5. الالومنيوم للحماية القصوى
6. القطع الفولاذية مطلية بالابوكسي الرمادي
7. مصنع UL 508 طاوله 36.1
8. يلائم NEMA 4 NEMA 9
9. جميع الاسلاك مصنفة SOOW

الأسلاك: 1/2 بوصة

فعالية: 90 لومن/وات

الوزن: 7 كيلو

فولتاج: Stnd-120V-60hz

وات: 15

الابعاد: L-27 " Dia-3.25"

لومن: 8640

لوكس: 9300

تقييم UL: [U.S Certificate](#) [Canada Certificate](#)

<http://magnalight.com/pc-48595-183-explosion-proof-15w-fluorescent-drop-light--class-i-div-i--100-soow-cord-w-exp-proof-plug.aspx>

