


فئة 1 قسم 1 ضوء معلق الومينيوم (Drop LED Light) مقاوم للانفجار (الحيل 40 قدم / 3/12 SOOW) - كيلوم ريليف



قطعة # 1523-40-SR12.3-LED-FL1524-EPL

ضوء معلق الومينيوم (Drop LED Light) مقاوم للانفجار، تناسب كلا من البخار والغبار: يوفر شعاع كاشف واسع جدا مناسب لفحص داخل مقصورات رش الطلاء او للحمل في الأماكن الضيقة مثل مناطق تخزين الحبوب. التصميم الجديد (LED) يوفر نوعية شعاع افضل واوسع من النماذج النيون السابقة. يحتوي على لمبة (LED) 15 وات مع شريط كهربائي SOOW 40 قدم (مقاوم للمواد الكيميائية والتآكل). مصنوع من الالومنيوم مع مطاط ممتص للصدمات لحماية تامة من الاسقاط. تنتج ضوء ناصع، خالي من الوهج ، ودون ظل. يمكن استبدال المصباح او اللبة بسهولة إذا لزم الأمر.

مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية



في هذه الصورة، حاوية مختومة 40 قدم، دون أي نوع من الإضاءة



في هذه الصورة ،نفس الحاوية هذه المرة مع LED-FL1524-EPL تستخدم لتسليط الضوء على الطرف الآخر

الحبل

40 قدم، 3/12 SOOW

تقييم السلامة

- D مجموعة 2؛ و 1 قسم ؛ 1 فئة
- 2 & 1 قسم 2 فئة
- 2 & 1 قسم ؛ 4 فئة

الأبعاد

بوصة 27 :الطول □

بوصة 3.25 :القطر □

كيلو 6.6 :الوزن □

تطبيقات

صيانة الطائرات، خلايا الوقود، المرافق، مصافي النفط، تخزين الكيماويات، مقصورات رش الطلاء، أحواض السفن، مصاعد الحبوب.

هذه الوحدة هي فولتاج العالمي و تعمل على نطاق 120-277 فولت مع قابس 5-15

<http://www.larsonelectronics.com/p-73059-explosion-proof-led-aluminum-drop-light-c1d1-40-123-soow-w-kellum-relief-exp-plug.aspx>