Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM
9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: sales@magnalight.com

Lampe antiexplosion pour cabines a peintures sur panier DOLLY à roulettes - 4 pieds 2 lampes



Partie # EPLCD-48-2L

Le Magnalight EPLCD-48-2L lampe anti-explosion sur panier à roues est UL U.S et Canada approuvées de la classe 1, division 1, classe II, division 1, et offre une solution d'éclairage polyvalente pour les applications nécessitant une couverture exceptionnelle d'éclairage dans zones de travail.

La lampe EPLCD-48-2L est homologuée UL Classe 1 Division 1 et de classe II, division 1 & 2 et offre aux opérateurs la possibilité d'ajouter rapidement et facilement une lumière pleine puissance là où c'est nécessaire. Cet appareil intègre un appareil Magnalight EPL-48-2L antidéflagrant équipé de deux lampes F54-T5/850/HO en une plate-forme de style chariot mobile. Cette lampe T6 antiexplosion sur le chariot offre une solution d'éclairage idéale pour les opérateurs qui ont besoin d'éclairage dans les zones traditionnelles d'éclairage inhabituelles où support fixe est bloqué et ne peut pas atteindre efficacement.



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge



Click Photo to Enlarge

Applications
• entretiens d avions
• les plates-formes de forage pétrolier
• Les raffineries
• les zones de nettoyages
• Les usines de traitement du gaz naturel
• Fabrications de produits chimiques
• Usines de traitement des déchets

Autres options bulbe comprennent :

F54-T5/850/HO – 54 watt 5000 lumens par bulbe, vie de 20 000 heures, 5000 Kelvin couleur (Suffix –T5)
F48-T12/HO – 60 watt 4050 lumens par bulbe, 12,000 heures la vie, 4100 Kelvin couleur (Suffix –T12HO)
F32-T8/841 – 32 watt 2950 lumens par bulbe, 24,000 heures la vie, 4100 Kelvin couleur
F48-T12-D-HO – 60 watt, 4050 lumens par bulbe, 12,000 heures la vie, 5100 Kelvin couleur (75 CRI - rendu des couleurs) (Suffix –T12DHO)
F-48-T12-VHO – 110 watt, 7000 lumens par bulbe, 12,000 heures la vie, 4200 Kelvin couleur (Suffix –T12VHO)

Avantages Superieurs LED
1. ON / OFF Instant - Pas de scintillement, des retards ou des bourdonnements
2. Permet d'économiser 50% ou plus sur l'énergie.
3. Qualifie les projets de rénovation des incitations financières, y compris les remises des services publics, les crédits d'impôt et des programmes de prêts d'énergie.
4. Réduit la consommation d'énergie et prolonge l'espérance de vie des unités périphériques de refroidissement (A / C, la réfrigération)
5. Aucune toxine-plomb, mercure.
6. Très bon rendu des couleurs.
7. Résistant aux vibrations et aux chocs /.
8. Opération significative plus froides.
9. Moins fréquentes pannes, augmentation de la production améliore la sécurité au travail.

Son système innovant de gestion thermique prolonge la vie des LED pour un maximum de 20,000 heures d'utilisations continue . Cet éclairage à l'état solide est résistant aux vibrations, avec une température plus froide que la surface fluorescentes traditionnelles ce qui améliore la sécurité au travail. Il est adapté pour des applications intérieures et extérieures.

Dimensions: W-11.25" L-52" H-8.5 "
Poids: 65 livres
Watts totale: 108 watts
Voltage: Multi- 120V-60hz 220V-50hz 240V-60hz 277V-60hz
LED Lampe l'espérance de vie : 12,000 Hours
l'efficacité : 92 Lumens\ Watt
Couleur Temp: 5000K
L'approbation UL: U.S Certificate Canada Certificate

http://magnalight.com/pc-45332-284-explosion-proof-paint-spray-booth-light-on-dolly-cart-with-wheels--4-foot-2-lamp.aspx