Anti-Explosion Lampe aluminium LED - 15W, 2 pieds LED - classe I, div. I – 50 pieds Cordon - 220 v, 50 Hz



Partie # EPL-FL1524-LED-220V-50

Anti-Explosion Lampe aluminium LED de la classe appropriées pour vapeurs et poussières : Cette lampe antidéflagrante LED provide un faisceau très large de lumieres inondantes convenante pour l inspection dans les stand de peinture pulvériser ou pour éclairage generale portable dans des espaces clos comme zones de stockage . La nouvelle conception de LED permet un meilleur eclat, meilleure émission lumineuse de qualité que les modèles fluorescents precedents. Son anti-explosion lampe LED de 15-Watt et 50 pieds SOOW (resisitant aux matieres chimiques et à l'abrasion) cordon. Cette lampe a un corps d'aluminium tous en caoutchouc spécial pare-chocs protection contre les dommages causés par la chute d'objets, de bosses et de largage. Le produit comprend aussi un boîtier robuste, non-étincelles d'aluminium et la cage de tige unique. La chute de LED antidéflagrante lumière produit frais et non éblouissants et lumière sans ombre qui maximise la sécurité dans des endroits dangereuses tout en maximise l'efficacité d'éclairage avec réflecteurs métalliques intégrés. La lumière de la baisse est spécialement conçue pour que l'opérateur peut facilement remplacer la lampe ou le démarreur si nécessaire. En outre, la lampe comporte un crochet en aluminium pour les montages généraux facile.

FABRIQUE AUX ÉTATS-UNIS

Dans cette image, un conteneur scellé 53 pieds est affiché, sans aucune sorte d'éclairage



Dans cette image, la même remorque est affichée, cette fois avec l'EPL-FL1524-LED servent à éclairer d'une région à l'autre extrémité



Électrique

220 Volts AC, 50/60 Hz

Cordon d'alimentation

50 pieds, 16/3 AWG SOOW

Cotes de sécurité

- Classe I, div. I & II, groupes D

- Classe II, div. I & II, groupes, E, F, G
- Classe III, div. I & II

Cliquez ici pour en savoir plus sur National Electrical Code dangereux endroit classifications



Dimensions

- Longueur : 27 pouces
- Diamètre : 3.25 pouces
- Poids : 14.5 livres

Applications

Maintenance des avions, piles à combustible, utilitaires, raffineries, entreposage des produits chimiques, cabines de pulvérisation de peinture, chantiers navals, élévateurs à grains

http://www.magnalight.com/pc-47512-307-explosion-proof-aluminum-led-drop-light--15w-2ft-leds--class-i-div-i--50-cord--220v-50hz.aspx