



The Larson Electronics CL1B-M-1227-WR Class 1 LED Beacon w/ Wireless Remote works on 120-240V AC, offers a choice of several colors, and is equipped with a magnetic mount for versatile mounting.

Светодиодный маяк класса 1 Larson Electronics CL1B-M-1227-WR с беспроводным дистанционным управлением работает от напряжения переменного тока 120–240В, предлагается в нескольких цветовых конфигурациях на выбор и оснащен магнитным креплением для универсального монтажа.

This compact, high powered LED beacon contains an LED lamp assembly that produces 360° of brilliant light without the dark spots or unevenness of traditional incandescent beacon lights. This beacon is equipped with auxiliary LEDs on top, helping to make this a Class 1 rated beacon and capable of producing a brilliant flashing pattern that is visible at extended distances. Available in a choice of white, green, blue, amber or red colors, this strobing beacon includes a 4 inch diameter magnetic mount sealed in a vacuum tight rubber boot (protects mounting surface without forfeiting grip), 16 feet of cord between the beacon and control box and 10` of 16/3 SOOW cable with a blunt cut end for hard wiring into power sources. This magnetic base and cord allows this unit to be easily mounted, removed, and switched between job sites, or mounted to any flat metallic surface where a cigarette plug is available.

Этот компактный мощный светодиодный маяк состоит из светодиодной лампы, которая излучает 360° яркого света и превосходит традиционные лампы накаливания за счет сплошного ровного освещения. Этот маяк оборудован вспомогательными светодиодами сверху, что позволяет использовать его для применений класса 1, и способен генерировать яркий мигающий световой сигнал, видный на больших расстояниях. Прибор имеет конфигурации в белом, зеленом, синем, янтарном или красном цветах, подает пульсирующий световой сигнал и включает в себя магнитное крепление диаметром 4 дюйма, герметизированное в вакуумном герметичном резиновом чехле (защищает монтажную поверхность, не допуская ослабления крепления). В комплект входит 16 футов кабеля между маяком и блоком управления и 10` кабеля 16/3 SOOW с разъемом для жесткого подключения к источнику питания. Магнитное основание и шнур позволяют легко устанавливать, снимать и перемещать это устройство с места на место или устанавливать на любую плоскую металлическую поверхность, где имеется разъем типа «прикуриватель».

LED Benefits: Unlike gas burning and arc type lamps that have glass bulbs, LEDs have no filaments or fragile housings to break during operation and/or transportation. Instead of heating a small filament or using a combination of gases to produce light, light emitting diodes (LEDs) use semi-conductive materials that illuminate when electric current is applied, providing instant illumination with no warm up or cool down time before re-striking. Because there is no warm up period, this light can be cycled on and off with no reduction in lamp life.

Преимущества светодиодов: в отличие от ламп газового и дугового типа со стеклянными лампами, светодиоды не имеют нити или хрупких корпусов, которые могут сломаться во время эксплуатации и/или транспортировки. В отличие от технологий, требующих нагрева небольшой нити, или использования комбинации газов для производства света, светоизлучающие диоды (светодиоды) содержат полупроводящие материалы, которые освещаются при подаче электрического тока, обеспечивая мгновенное освещение без прогрева или охлаждения до повторного включения. Благодаря отсутствию периода прогрева, светильник может включаться и выключаться без уменьшения срока службы лампы.

LED lights run at significantly cooler temperatures than traditional metal halide and high pressure sodium lights and contain no harmful gases, vapors, or mercury, making them both safer and more energy efficient. No extra energy is wasted in cooling enclosed work areas due to external heat emissions from bulb type lights, and the operator risks associated with traditional lighting methods, such as accidental burns and exposure to hazardous substances contained in the glass bulbs, are eliminated. In addition, LEDs are also safer for the environment as they are 100% recyclable, which eliminates the need for costly special disposal services required with traditional gas burning and arc type lamps.

Светодиодные приборы работают при значительно более низких температурах, чем традиционные галогениды металлов и натриевые лампы высокого давления, и не содержат вредных газов, паров или ртути, что делает их более безопасными и энергоэффективными. Без необходимости охлаждения закрытых рабочих зон из-за внешних тепловых выбросов от



ламп не расходуется дополнительная энергия. Кроме того, светодиоды не представляют опасности, связанной с традиционными методами освещения (случайные ожоги и воздействие опасных веществ, содержащихся в стеклянных лампах, исключены). Светодиоды также более безопасны для окружающей среды, так как они перерабатываются на 100%, что исключает необходимость дорогостоящих специальных услуг по утилизации, требуемых для традиционных газовых и дуговых ламп.

This magnetic mount LED beacon can be controlled with the included wireless remote to turn the light on and off. A manual momentary switch is built into the control box and allows the operator to change the strobe pattern on the beacon. This waterproof beacon has a black powder coated die cast base that contains a fully potted circuit board. A clear polycarbonate lens protects the LED assembly and the housing is waterproof, shock resistant and built for reliable and durable operation. This LED beacon can be operated on 120-240V AC current.

Этим светодиодным маяком с магнитным основанием можно управлять с помощью беспроводного пульта дистанционного управления для включения и выключения света. Ручной мгновенный выключатель встроен в блок управления и позволяет оператору изменять тип освещения. Этот водонепроницаемый маяк имеет литое основание с порошковым покрытием черного цвета, которое содержит полностью герметизированную печатную плату. Прозрачная поликарбонатная линза защищает блок светодиодов, а корпус является водонепроницаемым, ударопрочным и отличается повышенной надежностью и долговечностью. Этот светодиодный маяк может работать от напряжений в диапазоне от 120 до 240В переменного тока.

Suggested Applications: Warehouses, docking stations, receiving bays and any other situations that call for an easy to see strobing beacon or signaling light.

Предлагаемые применения: склады, док-станции, приемные отсеки и любые другие места, где требуется маяк или сигнальная лампа.

At Larson Electronics, we do more than meet your lighting needs. We also provide replacement, retrofit, and upgrade parts as well as industrial grade power accessories. Our craftsmen can custom build any lighting system and/or accessories to fit the unique demands of your operation. A commitment to honesty, quality, and dependability has made Larson Electronics a leader in the lighting and electronics business since 1973. Contact us today at 877-960-1328 or message sales@larsonelectronics.com for more information about our custom options tailored to meet your specific industry needs.

Компания Larson Electronics не только выпускает продукцию, отвечающую вашим потребностям в освещении, но и предлагает замену, модернизацию и обновление деталей, а также комплектующие промышленного класса. Наши мастера настроят любую систему освещения и/или установят комплектующие в соответствии с уникальными требованиями вашего офиса или производства. Larson Electronics является лидером в сфере освещения и электроники с 1973 года благодаря приверженности принципам честности, качества и надежности. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 877-960-1328 или по адресу sales@larsonelectronics.com и узнайте больше о наших пользовательских предложениях, специально разработанных для удовлетворения конкретных потребностей отрасли.



Specifications / Additional Information

Технические характеристики/дополнительная информация

CL1B-M-1227-WR Magnetic Flashing Strobe Light
CL1B-M-1227-WR Мигающий светодиодный маяк с магнитным основанием

Lamp Type: LED
Dimensions: 4.5"-High, 6.5" Diameter
Lamp Weight: 3.5 lbs
Wattage: 14.4
Lumens: 1,440
Luminous Efficiency: 100 Lumens per Watt
Lighting Configuration: Strobing Flash
Voltage: 120-240V AC
Mounting: Magnetic Base
Wiring: 16` Cord Between Beacon and Control Box, 10` 16/3 SOOW Cord w/ Blunt Cut End
Ambient Temp: -45°C to +55°C

Тип лампы: светодиод
Размеры: 4,5"В x 6,5" Диаметр
Вес лампы: 3,5 фунтов
Мощность: 14,4 Вт
Световой поток: 1,440 Лм
Световая эффективность: 100 Лм/Вт
Конфигурация освещения: мигающий луч
Напряжение: 120-240V AC
Монтаж: Магнитное крепление
Проводка: кабель 16` между маяком и управлением, 16/3 SOOW с прямым разъемом
Температура окружающей среды: от -45°C до +55°C

Features/Характеристики

SAEJ845, Class 1- Brightest Rating
Magnetic Mount
120-240 Volts AC
Multi-Strobe Pattern Options
Waterproof
Wireless Remote to Control On/Off
Special Orders- Requirements
Contact us for special requirements
Toll Free: 1-877-960-1328
Fax: 1-903-498-3364
E-mail: sales@larsonelectronics.com
SAEJ845, Класс 1 – Повышенная яркость
Магнитное крепление
120-240В переменного тока
Множество режимов мигания светового сигнала
Водонепроницаем
Беспроводной пульт дистанционного управления с режимами вкл/выкл
Специальные заказы-Требования
По вопросу специальных требований свяжитесь со специалистом
Бесплатный звонок: 1-877-960-1328
Факс: 1-903-498-3364
E-mail: sales@larsonelectronics.com