The EPF-HPSM-36-1.5HP-3P from Larson Electronics is a high pressure, high volume explosion proof ventilation fan that operates on 230-460V AC voltage. This high volume explosion proof ventilation fan features a 36" diameter spark resistant cast aluminum blade that moves air at a rate of up to 17620 cubic feet per minute (CFM) for superior ventilation and air movement. The EPF-HPSM-36-1.5HP-3P is powered by a fully enclosed and explosion proof 1.5 horsepower motor.

EPF-HPSM-36-1.5HP-3P фирмы Larson Electronics - это вентилятор высокого давления с высоким уровнем взрывозащиты, который работает от напряжения 230-460В переменного тока. Этот вентилятор с высокой степенью взрывозащиты оснащен искробезопасными литыми алюминиевыми лопастями диаметром 36 дюймов, перемещающими воздух со скоростью до 17620 кубических футов в минуту, что обеспечивает качественную вентиляцию и циркуляцию воздуха. Вентилятор EPF-HPSM-36-1.5HP-3P приводится в действие полностью закрытым и взрывозащищенным двигателей мощностью 1,5 л. с.

PLEASE NOTE: ANY FREE SHIPPING OFFERS DO NOT APPLY TO THIS PRODUCT

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: НИКАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ НА ЭТОТ ТОВАР НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

The EPF-HPSM-36-1.5HP-3P explosion proof fan is rated for Class I Group D and Class II Groups F & G hazardous environments. The 36" diameter propeller on this explosion proof high pressure ventilation fan is constructed from cast aluminum to resist sparking further increasing the safety of the hazardous environment in which the fan is being utilized. This three phase explosion proof ventilation fan has a 1.5 horsepower fully enclosed motor that can spin the propeller at a rate of 1150 RPM.

Взрывозащищенный вентилятор EPF-HPSM-36-1.5HP-3P рассчитан на опасные применения Класса I Группы D и Класса II Групп F и G. Пропеллер диаметром 36 дюймов этого взрывозащищенного вентилятора высокого давления выполнен из литого алюминия, что предотвращает искрение, обеспечивая безопасную работу устройства в опасных зонах. Мощность трехфазного взрывозащищенного вентилятора — 1,5 л.с. Полностью закрытый двигатель вращает пропеллер со скоростью 1150 об/мин.

Voltage: The EPF-HPSM-36-1.5HP-3P explosion proof ventilation fan is multi-voltage capable and can operate on voltages ranging from 230-460V AC.

Напряжение: взрывозащищенный вентилятор EPF-HPSM-36-1.5HP-3P может работать с несколькими видами напряжения от 230В до 460В переменного тока.

Wiring: The EPF-HPSM-36-1.5HP-3P is a hard-wired ventilation fan that should be installed according to national, state and local electrical and mechanical codes.

Электропроводка: EPF-HPSM-36-1.5HP-3P представляет собой вентилятор с проводными соединениями, который должен устанавливаться в соответствии с национальными, государственными и местными нормами и правилами для электрооборудования и систем отопления и вентиляции.

Applications: Class I Group D and Class II Groups F & G hazardous areas that require ventilation including but not limited to the following: clean rooms, marijuana extraction rooms, laboratory hoods, oil refineries, grain mills, chemical plants, welding shops, chemical storage areas and battery changing areas.

Области применения: применения Класса I Группы D и Класса II Групп F и G, требующие вентиляции, включая, без ограничений, следующее: чистые зоны, помещения для получения эфирной конопляной эссенции, вытяжные шкафы лабораторий, нефтеперерабатывающие

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

заводы, зернодробилки, химические заводы, сварочные цеха, зоны хранения химических реагентов и места замены аккумуляторных батарей.

At Larson Electronics, we do more than meet your lighting needs. We also provide replacement, retrofit, and upgrade parts as well as industrial grade power accessories. Our craftsmen can custom build any lighting system and/or accessories to fit the unique demands of your operation. A commitment to honesty, quality, and dependability has made Larson Electronics a leader in the lighting and electronics business since 1973. Contact us today at 800-369-6671 or message sales@larsonelectronics.com for more information about our custom options tailored to meet your specific industry needs.

Компания Larson Electronics не только выпускает продукцию, отвечающую вашим потребностям в освещении, но и предлагает замену, модернизацию и обновление деталей, а также комплектующие промышленного класса. Наши мастера настроят любую систему освещения и/или установят комплектующие в соответствии с уникальными требованиям вашего офиса или производства. Larson Electronics является лидером в сфере освещения и электроники с 1973 года благодаря приверженности принципам честности, качества и надежности. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 800-369-6671 или по адресу sales@larsonelectronics.com и узнайте больше о наших пользовательских предложениях, специально разработанных для удовлетворения конкретных потребностей отрасли.

Made in USA Quality/Сделано в США, высокое качество

1. Fully enclosed explosion proof 1.5 HP motor.
2. Spark-resistant cast aluminum 36" diameter propeller.
3. Class I Group D and Class II Groups F & G rated.
4. Multi-voltage capable.
5. Moves up to 17620 cubic feet of air per minute.
6. Fully assembled and ready to install

1. Полностью закрытый и взрывозащищенный двигатель мощностью 1,5 л. с.
2. Искробезопасный литой алюминиевый пропеллер диаметром 36 дюймов
3. Сертифицирован для применений Класса I Группы D и Класса II Групп F и G
4. Возможность работы устройства при различных напряжениях
5. Производительность до 17620 кубических футов воздуха в минуту.
6.Полностью собранная конструкция готовая к установке

Классы статического давления (SP), кубические футы в минуту (CFM)

0" SP - 17620 CFM
2. 1/8" SP - 16500 CFM
3. 1/4" SP - 15200 CFM
4. 3/8" SP - 13620 CFM
5. 1/2" SP - 12300 CFM

0" SP - 17620 куб. футов/мин
2. 1/8" SP - 16500 куб. футов/мин
3. 1/4" SP - 15200 куб. футов/мин
4. 3/8" SP - 13620 куб. футов/мин
5. 1/2" SP - 12300 куб. футов/мин

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Specifications / Additional Information

Технические характеристики/дополнительная информация

EPF-HPSM-36-1.5HP-3P Explosion Proof High Volume Ventilation Fan
Взрывозащищенный вентилятор высокого давления EPF-HPSM-36-1.5HP-3P
Type: High Pressure High Volume Ventilation Fan
Propeller Dimensions: 36" Diameter
Propeller Material: Spark-Resistant Cast Aluminum
Weight: 203 lbs
Voltage: Multi-Voltage - 230-460V AC 3 Phase
Motor: 1.5 HP Fully Enclosed Explosion Proof
Rotations Per Minutes (RPM): 1150
Peak CFM (@ 0" SP): 17620
Max Sones @ 5': 37.1
Wiring: Hard-Wire
Mounting: Permanent Mount
Warranty: Yes - 1 Year*
Тип устройства: Высокопроизводительный вентилятор высокого давления
Размер пропеллера: диаметр 36"
Материал пропеллера: Искробезопасный литой алюминий
Вес: 203 фунтов

Напряжение: универсальное - 230-460В переменного тока, 3 фазы

Двигатель: полностью закрытый и взрывозащищенный 1,5 л.с.
Обороты в минуту: 1150
Пиковая производительность, кубические футы в минуту (при 0" статического давления): 17620

Макс. Уровень громкости при 5': 37,1 сона

Проводка: твердая проволока

Монтаж: Постоянное крепление

Гарантия: Есть - 1 год*

Ratings/Features:
Характеристики/Сертификаты:
Listed for United States
Class I, Divisions 1 & 2, Group D
Class II, Divisions 1 & 2, Groups F & G
Spark-Resistant Propeller
Up To 17620 CFM Air Movement
Rated for Hazardous Environments
Made in the USA

Special Orders- Requirements
Contact us for special requirements
Toll Free: 1-800-369-6671
Intl: 1-903-498-3363
E-mail: sales@larsonelectronics.com
Сертифицирован для применения в США
Класс I, Разделы 1 и 2, Группа D
Класс II, Разделы 1 и 2, Группы F и G
Искробезопасный пропеллер
Перемещает воздух со скоростью до 17620 кубических футов в минуту
Разрешено для применения в опасных зонах
Сделано в США

Специальные заказы- требования

По вопросу специальных требований свяжитесь со специалистом
Бесплатный звонок: 1-800-369-6671
Международный номер: 1-903-498-3363
E-mail: sales@larsonelectronics.com

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com