Heavy duty aluminum bar clamping system that enables owners of vehicles, heavy equipment and boats to mount lights or other equipment to square or round tubes, bars or rails. The adjustable clamping system cinches to size around rails of different diameters and can handle payloads to 40 pounds under extreme vibration.

Усиленная алюминиевая зажимная система позволяет владельцам транспортных средств, тяжелого оборудования и лодок устанавливать светильники или другое оборудование на мачты, трубы или перекладины квадратного или круглого сечения. Регулируемая зажимная система фиксируется по размеру вокруг перекладин или мачт различного диаметра и выдерживает полезную нагрузку до 40 фунтов при сильной вибрации.

Click Here for a Step-by-Step Process on the Installation of the BC-1 Mount


Пошаговую инструкцию по установке и монтажу BC-1 можно найти здесь

The bar clamp mount is made from aluminum and is available in 2 finishes, including clear anodize and black powder coated. The bar clamp mount adjusts to fit bars, rails, racks, etc. with square or tubular dimensions ranging from 3/8 inch to 1.25 inches in diameter. There are 2 sets of interlocking brackets which are cinched around the square or round tube, using the embedded 1/4-20 stainless steel, socket head bolts.

Крепление зажима изготовлено из алюминия и поставляется в двух вариантах: с прозрачным анодированием или черным порошковым покрытием. Крепление зажима регулируется в соответствии размером мачт, стоек, перекладин и т. д. квадратного или круглого сечения от 3/8 дюймов до 1,25 дюйма в диаметре. Зажим крепится на перекладины квадратного или круглого сечения благодаря 2 комплектам блокировочных скоб со встроенными болтами с внутренним шестигранником из нержавеющей стали 1/4-20.



Click Photo to Enlarge/Нажмите на фото, чтобы увеличить



Click Photo to Enlarge/Нажмите на фото, чтобы увеличить



Click Photo to Enlarge/Нажмите на фото, чтобы увеличить







A mounting plate attaches to the clamps, creating a mounting surface for just about anything. Existing mounting holes include the mounting pattern for the Golight Stryker spotlights, Golight Radioray spotlights, all High Intensity Discharge (HID) equipment lights, HID boat lights and LED spotlight bars and LED spreader floodlight bars

К зажимам прикрепляется монтажная пластина, служащая универсальной монтажной поверхностью. Зажимная система имеет монтажные отверстия, пригодные для крепления светильников Golight Stryker, прожекторов Golight Radioray, любых разрядных ламп высокой интенсивности (HID), ламп освещения оборудования, ламп HID для лодок, светодиодных прожекторов и светодиодных фонарей.

A 3.8 inch hole in the center accommodates post mount lights (like the Acro HID off road lights, 24 volt equipment

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

lights, 12 volt flood lights, HID lights and equipment lights and the Larson Electronics permanent mount lights).
The platform also accommodates the 5-inch diameter, 375 pound grip magnets popular with our 12/24 volt DC spotlights, including the HML-6M, HML-5M, HML-7M, HML-8M, etc. with the addition of the magnetic mounting plate (or magnetic stainless steel mounting plate).
Отверстие 3,8 дюймов в центре предназначено для размещения светильников монтажа (например, фонарей Acro HID для внедорожных условий, 24-вольтных ламп освещения оборудования, 12-вольтных флуоресцентных ламп, разрядных ламп высокой интенсивности (HID), ламп освещения оборудования и светильников постоянного крепления Larson Electronics). Платформа также позволяет осуществить крепление фиксирующих магнитов диаметром 5 дюймов и весом 375 фунтов, входящих в комплект светильников фирмы Larson Electronics на 12/24 вольт постоянного тока, включая модели HML-6M, HML-5M, HML-7M, HML-8M и т. д. Крепление магнитов выполняется при добавлении магнитной монтажной панели (или магнитной монтажной пластины из нержавеющей стали).
A one inch hole enables access for wire harnesses and power cords.
Еще одно отверстие размером 1 дюйм предназначено для жгутов и кабелей питания.
The design of the bar clamp enables the operator to position horizontally or vertically. 2 sets of mounting holes offer the operator the ability to mount the aluminum bracket system on the top or the side of the brackets. Thus this bracket system can be mounted on horizontal rails, bars or tubes. This was in response to customer's demand for mounting solutions for vertical rails on pumping trucks, etc.
Конструкция зажима позволяет располагать устройство горизонтально или вертикально. 2 комплекта монтажных отверстий позволяют устанавливать систему алюминиевых зажимов сверху или сбоку. Таким образом, эта система зажимов может быть установлена на горизонтальных направляющих, перекладинах или трубах. Конструкция была усовершенствована в ответ на требование заказчика, нуждавшегося в монтажном решении для вертикальных перекладин на насосных машинах и других применениях.
BC-1 Bar Clamp Mount on horizontal bar with Golight Stryker Gl-3049 attached.
Крепление BC-1 на горизонтальной перекладине с прикрепленным фонарем Golight Stryker Gl-3049.
This clamping system is effective on heavy equipment, boats, ATVs, trucks, toy haulers, etc.
Данная зажимная система эффективна при использовании на тяжелой технике, лодках, квадроциклах, грузовиках, фургонах и т. д.

BC-1 Bar Clamp Mount - Electroless Nickel Coating - HID-1870-F HID Flood Light Mounted.
Крепление BC-1- Электролитическое никелевое покрытие – с установленным прожектором HID-1870-F HID Flood Light.
BC-1 Bar Clamp Mount
BC-1 Bar Clamp Mount with Black Finish.
Крепление BC-1 с черным покрытием.
This rail mount solution is effective for magnetic mount lights as well. We have a magnetic stainless steel plate (yes, some stainless steel has magnetic properties) that can be attached to the existing mounting patterns on this light. MMP-2 is the part number for this magnetic mounting plate. With this plate in place, you can remove a light like the GL-3067-M when not in use, but it will stay firmly affixed during use.
Это решение для монтажа устройств на мачтах или перекладинах эффективно используется и для магнитных креплений. Фирма Larson Electronics предлагает магнитные пластины из нержавеющей стали (этот сорт нержавеющей стали имеет магнитные свойства), которые можно закрепить в существующие отверстия этого устройства. Номер данного магнитной монтажной пластины в каталоге - MMP-2. Эта пластина обеспечивает надежное крепление таких светильников как GL-3067-M во время использования и

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

позволяет демонтировать светильник, когда в нем нет необходимости.
BC-1 Bar Clamp - Electroless Nickel Finish - with MMP-2 Magnetic Stainless Steel Plate - Ideal for all Golight Stryker magnetic mount lights, Larson Electronics (HML-1, HML-2, HML-3, HML-4, HML-5, HML-6, HML-8) and all magnetic mount HID lights (6600-F-M,5700-F-M,4400-F-M).
Крепление BC-1 Bar Clamp - Электролитическое никелевое покрытие - с магнитной пластиной из нержавеющей стали MMP-2 - рекомендовано для всех магнитных светильников Golight Stryker, Larson Electronics (HML-1, HML-2, HML-3, HML-4, HML-5 , HML-6, HML-8) и светодиодных светильников HID (6600-FM, 5700-FM, 4400-FM).

BC-1 bar clamp mount - powder coat white finish - sporting attached removable shoe base for the Golight 7901, Golight 7951, Golight 7900, Golight 7950, Golight 5167 and Golight 5149. Available in black anodized finish with black shoe for black Golight models.

Крепление BC-1 - порошковое покрытие белого цвета - с прикрепленным съемным опорным башмаком для моделей Golight 7901, Golight 7951, Golight 7900, Golight 7950, Golight 5167 и Golight 5149. В продаже имеется вариант этого крепления с черной анодированной отделкой с черным опорным башмаком для черных моделей Golight.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com