



Foco de control remoto inalámbrico Golight Stryker GL-3049-M– 2 Remotos – Base Magnética

Parte # GL-3049-M

El Golight Stryker GL-3049-M de Larson Electronics produce aproximadamente 1,900 lúmenes, capaz de alcanzar 850 pies de distancia. Este Golight de 65 vatios ofrece remoto inalámbrico y una cubierta acabada en negro durable. Este Golight es a prueba de mal tiempo con un mando a prueba de mal tiempo y funciona con la C. C de 12 voltios.

El Golight está diseñado para todo tipo de uso en cualquier estado de tiempo. Tiene un grado de energía industrial de 500,000 y 6.5 millones en venta al por menor. Estas unidades ofrecen la operación del mando a distancia que permite que los usuarios roten la luz 370 grados con una parada dura y que ajusten la inclinación vertical con 135 grados. La operación alejada es proporcionada por un regulador alejado inalámbrico que funciona sobre una radiofrecuencia de 433 megaciclos. Este remoto incluye una batería interna de 12 voltios clasificada en 1 año de operación y de solo un LED rojo para indicar actividad del mando a distancia. El regulador alejado tiene un radio de acción de hasta 150 pies y funcionará a través de las paredes, dentro de las estructuras, y en vehículos. El remoto se construye de policarbonato, los botones de goma para la durabilidad, es a prueba de mal tiempo y puede ser programado para funcionar una o varias luces simultáneamente. La dimensión de los remotos es- 3 pulgadas de largo por 2 pulgadas de ancho por 3/8 pulgada de grueso. Este modelo particular también incluye un remoto de montaje que produce las mismas funciones. Este remoto es- 4 pulgadas de largo por 2.5 de ancho por 1/2 de grueso.

Operación del Remoto: Las funciones del remoto incluyen con. /desc., cuatro botones que controlan el movimiento de ir asía arriba, asía abajo, derecha o izquierda. La luz continuará el movimiento mientras se presionen los botones. Al liberar los botones el movimiento para. Un botón rápido y lento del modo (tortuga/liebre) controla la velocidad del motor mientras que se presionan los botones de la función de la inclinación. Sostener el botón por 12 segundos en modo rápido da lugar a una rotación completa de 370 grados, y a 8 segundos para la inclinación completa. El modo lento se utiliza para la exactitud de punta en la distancia y es aproximadamente 35 segundos para la rotación completa y 20 segundos para una gama completa de inclinación.



Montaje: La luz esta magnéticamente montada. El magneto es resistente al agua, tiene 100lbs de agarre, se ha probado a 60 mph. La base magnética se encapsula en caucho suave para adaptarse a las superficies desiguales del vehículo y para prevenir rasguños en la pintura del vehículo. Un abrigo alrededor del sello evita que la suciedad incorpore la base de la luz.

Energía: Esta luz opera con 12 voltios de DC y saca 5.5 amperios, haciéndolo ideal para los vehículos, los barcos, ATVs, y las fuentes similares del VCC 12. Está equipado con una cuerda con enchufe de cigarrillo de 16 pies de largo. Conector hermético del tiempo permite a los operadores desconectar cable a las 12 pulgadas de la luz para almacenamiento o vehículo de transporte.

Rendimiento luminoso: La lámpara en este Golight Stryker es un bulbo de halógeno de 65 vatios que produce cerca de 1,900 lúmenes. Esta lámpara está emparejado con un estricto enfoque haz óptica para producir un haz puntual de 850 pies de longitud. Esta lámpara tiene una temperatura de color 3000K, dando muy buena reproducción de color y contraste de las propiedades y la capacidad de modo claro y nítido iluminar objetos a largas distancias. Este rayo es eficaz hasta el final de su alcance, produciendo suficiente iluminación para leer un libro a 850 pies.

La alta potencia de Golight Stryker es ideal para la caza, la seguridad, la navegación, el cumplimiento de la ley, los servicios de emergencia, servicios públicos, y en cualquier lugar de alta potencia y funcionalidad de control remoto sea deseado. Esta unidad produce una viga de gran alcance y largo alcance y utiliza menos energía en un sistema de 12 voltios, lo que es adecuado para vehículos y barcos donde la fuente de alimentación es limitada.

Especificaciones/ Información adicional:

Tipo de Lámpara: Bulbo del halógeno de 65 vatios

Dimensiones: 6" ancho x 6" de profundidad x 7" altura

Peso: 5 lbs

Vatios Totales: 65 vatios

Voltaje: 12V DC

Configuración de iluminación: Luz Direccional

Amperios: 5.5

Montaje: Magnético

Lúmenes Totales: 1,900

Temperatura de color de la lámpara: 3000 K

Rango de Movimiento: 135* inclinación – 370* rotación

Garantía: 5 años

**Certificaciones/ Resumen:**

65 vatios, lumen de 1,900

Control Remoto

Cumple con estándares marinos para uso fresco o agua salada.

UV y resistente a la intemperie

Operación de 12 VDC

Características:

1. A prueba de tiempo y mando a distancia
2. Mando a distancia Programable con más de 60,000 canales posibles. Mandos pueden ser programadas para controlar un Golight o varios.
3. Frecuencia R.F., F.C.C., S.A.E. probado y certificado de Canadá
4. Rango de Control remoto hasta 150 pies
5. Grado automotor 12 voltios D.C. alto revira motor
6. Conectores a prueba de agua cumplen con especificaciones del fabricante del vehículo de OEM
7. Cumple con los estándares marinos de agua dulce y agua salada uso
8. 1,900 lúmenes, 850 de longitud
9. DC de 12 voltios, 5.5 amperios

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: GL-3049-M (102)

En existencia: Si