Luz LED – 15 Vatios – Batería L-ion USB recargable – 1100 Lúmenes

Parte # RL-15-LED-CPR

Midiendo solo 3.22”x 3.14”x 3”, el RL-15-LED-CPR de Larson Electronics es un foco ultra compacto y portátil que contiene cinco emisores de 3 vatios que generan 1,100 lúmenes de luz blanca mientras consume 15 vatios de energía. Este ligero proyector incluye un asa, una batería recargable de 3.7 V/3600mA, batería de litio y una base magnética para un montaje rápido y fácil. Una cabeza diseñada exclusivamente permite el reglaje de adelante hacia atrás o a lo largo en un rango de 180°.Esta luz es resistente a impactos, vibraciones, polvo y a prueba de corrosión, y clasificado como IP67, resistente al agua, por lo que resulta ideal para las duras condiciones encontradas en el camping, caza, y áreas de trabajo al aire libre. Tanto si se utiliza para fines de recreación o de trabajo (o un poco de ambas cosas), la RL-15-LED-CPR es simplemente insuperable.

Características de la luz: No deje que su tamaño le engañe, el proyector portátil RL-15-LED-CPR es un sistema compacto diseñado para soportar las condiciones exteriores exigentes y extremas. Con una temperatura de color de 6000K, esta luz proporciona una excelente reproducción de color y propiedades contrapuestas. Con el alcance de haz los objetos son claramente y fuertemente iluminados. El conjunto del LED está protegido por una carcasa revestida de anti oxidante de aluminio preso fundido y lente de policarbonato resistente a un impacto o destrozo. Resistente a la intemperie, a prueba de polvo y resistente al agua conforme a IP67, el RL-15 puede utilizarse en terrenos húmedos y condiciones al aire libre, incluso en la lluvia. Además, el RL-15-LED-CPR dispone de un cabezal de luz articulado que puede ajustarse manualmente de delante a atrás a través de un rango de movimiento de 180°.El operador simplemente inserta el cabezal de luz a la posición deseada usando los dedos. Una vez ajustado, el cabezal de luz permanecerá en su lugar mientras permanece/es llevada por el asa o montado con la base magnética. El botón de encender está colocado en la base de la unidad. Para prender la lámpara el operador presiona el botón una sola vez, y para apagar lo presiona una vez más.

Beneficios del LED: A diferencia de la quema de gas y lámparas tipo arco que tienen lámparas de cristal, los LED’s no tienen filamentos o alojamientos frágiles que quiebren durante su funcionamiento. En lugar de calentar un filamento pequeño o utilizar una combinación de gases para producir luz, emisores diodos de luz (LED) utilizan materiales seme- conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica y emiten luz. Con luces LED, no hay tiempo de calentamiento o tiempo de enfriamiento, proporcionan iluminación instantánea cuando está encendida, añadiendo a la fiabilidad de la tecnología LED. Por naturaleza, las fuentes de luz LED, ejecutan de forma mucho más fría que las lámparas tradicionales, reduciendo la posibilidad de quemaduras accidentales y el aumento de temperatura debido a las emisiones de calor.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Cableado/alimentación/enchufe: El haz portátil RL-15-LED-CPR contiene una batería de litio recargable 3.7V/ 3600mA la cual se carga vía un USB que viene incluido, haciéndolo posible de cargar en cualquier locación usando una computadora, adaptador USB para vehículos o enchufe USB para pared. Tiene un tiempo de 4.5 horas con una sola carga.

Aplicaciones: Camping, marinos, paseos en bote y la pesca, la caza, área de trabajo, los servicios de emergencia

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos sustituciones de piezas modernizadas, así como accesorios de alimentación de grado industrial. Nuestros artesanos pueden construir cualquier sistema de iluminación personalizada y/o accesorios para adaptarse a las necesidades exclusivas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y fiabilidad ha hecho Larson Electronics líder en el negocio de electrónicos e iluminación desde 1973. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo al ***800-369-6671*** o por mensaje sales@larsonelectronics.com para más información sobre nuestras opciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.

Características de Alta Calidad:

1. Bajo consumo de energía.
2. Operación encendido/apagado instantánea.
3. Luminaria construida de aleación de aluminio extruido de cobre y resistente a la corrosión.
4. Reproducción de color superior en comparación a HID.
5. Conserva el 70% de salida de lúmenes tras 50,000 horas de funcionamiento.
6. Base magnético - agarre 100 lbs
7. Bajo perfil - peso ligero
8. 1,100 lúmenes con salida de sólo 15 vatios.

Beneficios Superiores del LED:

1. 50,000 horas de vida útil
2. Puede ahorrar un 50% o más en energía.
3. Califica para proyectos de incentivos financieros, incluyendo rebajas de utilidad, créditos fiscales y programas de préstamo de energía.
4. Reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil de las unidades de refrigeración periférica (A/C, refrigeración)
5. 100% reciclable.
6. Sin toxinas-plomo, mercurio.
7. No luz ultravioleta, radiación infrarroja o emisiones de CO2.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

8. Califica los edificios para LED y otras certificaciones de empresas sostenibles.
9. Luz brillante, aún mantiene un color consistente a lo largo del tiempo.
10. Encendido/apagado instantáneo - sin parpadeos, retrasos o zumbido.
11. Muy buena representación del color.
12. Resistente a impactos y vibraciones.
13. Funcionamiento del enfriador significativamente.
14. Menos frecuentes cortes de energía, mayor producción mejora la seguridad.

Especificaciones/ Información adicional:

Tipo de lámpara: barra de LED
Tipo de bombilla: 5W Cree LED's
Numero de bombillas: 50
Dimensiones: 3.22" L x 3.14" W x 3" H
Peso: 2 lbs
Voltaje: 3.7V
Vatios: 15 vatios
Lúmenes totales: 1,100
Eficiencia de lúmenes: 73.3 Lm/W
Esperanza de vida del LED: 50,000+ hrs
Temperatura del color: 6000k
Calcificación de temperatura ambiente: -40˚C A + 85˚C
Materiales de la cubierta: aluminio revestido de polvo negro
Material del Lente: policarbonato
Tiempo de servicio: 4.5 horas
Batería: 3.7V/ 3600mA - litio
Montaje: Magnético

Resumen:

IP67
Opciones de montaje versátil
Resistente al polvo/ oxido
Resistente a la vibración/ Impacto
Liviano
Portátil
Batería recargable c/ cuerda de USB

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

*Garantía de reemplazo de 1 ano en esta luz LED. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada y/o el bulbo a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo

Requisitos/ órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: RL-15-LED-CPR (106206)
En existencia: Si

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com