100 vatios magnético sellado HIR luz en punto con manija – 3.25” base – 12 millones lumínica – 750’ viga

Parte # HML-4

El HML-4 de Larson Electronics es un foco de la viga sellado de 12 millones lumínica que permite al operador controlar la posición del haz luminoso y colocar la luz firmemente en cualquier ángulo en una superficie metálica. La base magnética a la que se adjunta este reflector es de 3.25” de diámetro y tiene 100 libras de agarre magnético. Estas luces magnéticas se utilizan como focos militares, reflectores, focos de la unidad, focos del montaje de la azotea, luces de la caza, luces del trabajo, y luces de los liners. El HML-4 cuenta con resistencia a la vibración que puede ponerse de pie para utilizar en pistolas calibre .50 y ha sido probado en el campo por varias ramas de los militares.

El HML-4 es un proyector de luz sellado de 100 vatios que proyecta 2750 lux a 25 pies y alcanza distancias de 750 pies. Esta unidad sellada de la viga ofrece un bulbo reflector infrarrojo del halógeno (HIR). Este tipo de bulbo halógeno alcanza una mayor salida de luz mientras que dibuja el mismo vataje que los bulbos tradicionales del halógeno. Esta mayor salida de luz se debe a un recubrimiento especial usado en el bulbo y la capsula que permite que la luz visible pase a través mientras se reflejar el calor infrarrojo (IR) de nuevo en el filamento de la bombilla. La capsula halógena especialmente diseñada de las lámparas HIR cuenta con una capa de película delgada de múltiples capas que permite que la luz visible pase a través, mientras que la energía infrarroja refleja de nuevo al filamento. La energía reflejada ayuda a mantener el filamento dentro de este foco en su grado óptimo. La vida de la lámpara está clasificada a 450 horas y es la luz halógena más brillante de la serie ML.

Por favor nota que este proyector sellado de la viga no produce la luz en el espectro infrarrojo (IR).

Este reflector magnético de la viga sellada permite al operador controlar la rotación y la elevación del haz luminoso. La manija vertical conveniente hace la reposición y apuntando de este proyector una tarea simple. Como una configuración ideal del reflector, el operador coloca la viga cambiando el ángulo de la lámpara. Estas luces mantendrán su posición cuando el operador posicione la viga. El operador puede ajustar los pernos de tensión para aumentar o disminuir la bisagra de “posición de sujeción” dependiendo de la cantidad de vibración en el ambiente. Enclavamiento de aluminio y acero inoxidable de soportes en U pueden asegurar la elevación del haz de luz cuando está posicionado. La cabeza de la

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

lámpara es de 6 pulgadas de diámetro y 3.5 pulgadas de profundidad. Pesa solo una libra y mide 7.5 pulgadas de alto. La carcasa de esta unidad es resistente a los rayos UV y al agua salada. Un interruptor de encendido/apagado se encuentra en la parte posterior de la carcasa de la lámpara.

Cableado: Cada luz viene con un desmontable rollo cuerda de 16 pies con un cigarrillo tapón. El rollo se desmonte por un resistente al tiempo, 2 clava Deutsch conector que fácilmente y seguramente sujetar/separar el rollo cuerda de la luz. Otros cables están disponible a comprar incluyendo: rollo con anillos terminales (C-21RT) de 21 pies, rollos con muelle batería sujetas (C-16BC) de 16 pies y rollos derechos con 16 pies con un enchufe de cigarrillo. Esta luz se puede ordenar con configuración de 12 voltios o 24 voltios, se puede usar en cualquiera vehículo o ATV con tapón cigarrillo. Escoge voltaje abajo cuando ordenando.

Montaje: Esta luz tiene un montaje base magnético. El imán es 3.25 pulgadas en diámetro y tiene un agarre de 100 lbs. Larson Electronics ofrece placas magnéticas de montaje que pueden colocarse en superficies sin metálicas como fibra de vidrio, madera y hormigón (se venden por separado). Este proyector se puede usar en pistolas calibre .50 para aplicaciones militares debido a su alta resistencia a la vibración y durabilidad extrema. El HML-4 también cuenta con un asa vertical en la parte trasera de la unidad para hacer reposicionamiento y apuntar a este foco muy fácil.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional

Tipo de lámpara: Viga sellada reflectora infrarroja del halógeno (HIR)
Dimensiones: 3.5” diámetro x 7.5” altura, diámetro del lente: 6”
Peso: 1 lb
Voltaje: 12V DC
Vatios: 100 vatios

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Lux: 2,750 @ 25’
Lumínica: 12 millones
Vida de la lámpara: 450 horas
Viga del proyector: 750’ largo
Configuración de iluminación: en punto
Amperios: 8.33 @ 12V DC
Opciones del cableado: Cable de cigarrillo de 16', cigarrillo de 16’, 21' con terminales de anillo, 16’ con pinzas de batería o 16’ con cables sueltos
Color de la cubierta: negro
Montaje: 3.25” diámetro, 100lb base de magnético

Características
Viga alcance hasta 750’
Vida de lámpara de 450 horas
La capa del bulbo aumenta la salida de luz
Carcasa resistente a rayos UVA y agua salada
Ajustable para rotación y elevación
Conveniente base magnético
Varias opciones de cordones
Uso ideal para pistolas de calibre .50

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: HML-4 (140)
En existencia: Si