



A prueba de explosiones inalámbrico 1080p/12MP cámara de acción digital con mango lineal – Recargable – Portátil

Parte# EXPCMR-ATCM-12MP78-RC

Cuando no hay lugar para el error, una imagen realmente vale más que mil palabras. El EXPCMR-ATCM-12MP78-RC la cámara de acción digital inalámbrica a prueba de explosiones de Larson Electronics permite a los operadores grabar, revisar y distribuir información con total exactitud y precisión que solo las imágenes pueden proporcionar. Esta cámara y grabadora de video de 12MP/4K cuenta con tecnología de estabilización anti-vibración, zoom 4X, modo ráfaga, temporizador y ajustes continuos y -2/-4/-8x movimiento lento. La batería 900mAh recargable ofrece a los operadores la posibilidad de moverse libremente por el lugar de la obra, mientras que el mango lineal proporciona mayor estabilidad y control, así como una mayor flexibilidad en la colocación y la pesca de la cámara. La Clase I División 1 Clasificada EXPCMR-ATCM-12MP78-RC permite a los operadores explorar, inspeccionar, grabar, reproducir y compartir sin comprometer la seguridad.

Características de la cámara: El EXPCMR-ATCM-12MP78-RC 12MP/4K cámara a prueba de explosiones y la grabadora de video produce imágenes nítidas y ricas que son perfectas para revisar la inspección y procesar los datos, así como para retransmitir información utilizada para solucionar problemas de sistemas y equipos en áreas peligrosas. Esta robusta y duradera cámara crea una ventana de inspección y visualización virtual que permite la recolección remota y la transferencia de información precisa y detallada. Las imágenes crean una imagen mucho más precisa que simplemente enviando datos escritos o tratando de explicar un proceso, mal funcionamiento o situación en el lugar de la obra usando medios y métodos convencionales. El EXPCMR-ATCM-12MP78-RC ofrece a los operadores una forma segura, confiable y eficiente de comunicar y evaluar ideas y problemas dentro de un entorno explosivo.

Este portátil, cámara inalámbrica características 4X zoom, temporizador y continuos ajustes, un modo ráfaga que puede durar 3-10 disparos en cuestión de segundos, -2/-4/-8X movimiento lento así como el intervalo de tiempo. La EXPCMR-ATCM-12MP78-RC cámara apoya el cliente proporciono las tarjetas micro del SD clase 6 o arriba, hasta 32GB. Las imágenes de fotogramas fijas se formatean como LPG y videos en formato MP4. Los datos pueden ser transferidos a través de USB 2.0 o HDMI.



Esta cámara cuenta con un sensor de anti-vibración integrado y mango de agarre lineal para proporcionar una estabilidad excepcional, incluso en entornos inestables, tales como botes y plataformas offshore. El mango también permite a los operadores más rango en la colocación de la cámara para capturar imágenes y video, incluyendo alrededor de las esquinas, dentro de los tanques y desde los puntos de vista más altos y más bajos de lo que se puede lograr con un agarre estándar de dos manos.

Batería/energía: El EXPCMR-ATCM-12MP78-RC es equipado con un recargable 900mAh batería. Esta batería tiene un tiempo de ejecución continuo de 80 minutos a 1080p.

Aplicaciones: plataformas terrestres y offshore, aplicaciones marinas, líneas de alcantarillado, búsqueda y rescate, inspección de tanques, procesamiento de productos químicos, refinerías, inspecciones industriales.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones/información adicional

Dimensiones:

Peso de la cámara:

Resolución de la imagen: 12 MegaPixels

Formato de la imagen: JPG

Zoom: 4X zoom

Ráfaga: 3-10 tiros en segundos

Temporizador: 2s, 3s, 5s, 10s, 20s, 30s, 60s

Continuo: 2s, 5s, 10s

Resolución de video: 4K 1080p

Formato de video: MP4



Movimiento lento: -2X, -4X, -8X

Ángulo de la vista: 170°

Conexión: USB 2.0, HDMI

Almacenaje: soporta tarjetas Micro SD

Batería: recargable 900mAh

Tiempo de ejecución de batería: 80 minutos @ 1080p

Garantía: 1 año

Clasificaciones/aprobaciones

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C, D

Clase I, Zonas 1 y 2, Grupos IIB+H2, IIA

Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G

Clase III, Divisiones 1 y 2

Ex db IIC Gb

Ex tb IIC Gb Db IP66

NEMA 3, 4, 4x, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Internacional: 1-903-498-3363

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EXPCMR-ATCM-12MP78-RC (144767)

En existencia: Sí