



Clase I LED Faro con 30 patrones de luz – inalámbrico de remoto – montaje magnético

Parte # CL1B-M-1227-WR

El Clase I LED faro CL1B-AT-1227 de Larson Electronics con inalámbrico de remoto trabaja en 120-240V AC, ofrece una selección de varios colores, y está equipado con un soporte magnético para un montaje versátil.

Esta baliza LED compacta y de alta potencia contiene un ensamblaje de lámpara LED que produce 360° de luz brillante sin las manchas oscuras o desniveles de las luces incandescentes tradicionales de la baliza. Esta baliza está equipada con LEDs auxiliares en la parte superior, lo que ayuda a hacer de esto una baliza de Clase I y capaz de producir un brillante patrón de parpadeo que es visible a distancia prolongadas. Disponible en una selección de colores blancos, verdes, azules, ambarinos o rojos, esta baliza estroboscópica incluye un montaje magnético de 4 pulgadas de diámetro sellado en una bota de goma hermética al vacío (protege la superficie de montaje sin perder el agarre), 16 pies de cable entre la baliza y la caja de control y 10' de cable de 16/3 SOOW con un extremo de corte para cableado duro en fuentes de energía. Esta base magnética y cable permite que esta unidad se monta fácilmente, retirada y cambiada entre los lugares de trabajo, o montada en cualquier superficie metálica plana donde esté disponible un enchufe para cigarrillos.

Ventajas del LED: A diferencia de la quema de gas y las lámparas de tipo arco que tienen bulbos de vidrio, los LED no tienen filamentos o alojamientos frágiles que se rompan durante el funcionamiento. En vez de calentar un filamento pequeño o usar una combinación de gases para producir luz, la luz de los diodos electroluminiscentes (LED) se produce con materiales semi-conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica, y emiten luz. Con las luces LED, no hay tiempo de calentamiento ni enfriamiento antes de volver a pulsar y proporcionar iluminación inmediata cuando se acciona el encendido, aumentando la confiabilidad de la tecnología LED.

Las luces del LED tiene las temperaturas perceptiblemente más frescas que la tradicionales metal de halide y las luces de alta presión del sodio y no contienen ningún gas dañoso, vapores, o mercurio, haciéndolos más seguros y más económicos de energía. No se pierde ninguna energía adicional en las áreas del trabajo porque el tipo del bulbo, y los riesgos del operador asociados a métodos tradicionales



de la iluminación, tales como quemaduras accidentales y exposición a las sustancias peligrosas contenidas en los bulbos de cristal, se eliminan. Además, los LED son también más seguros para el ambiente pues son el 100% reciclable, que elimina la necesidad de los servicios especiales costosos de la disposición requerida con el tipo de gas y del arco tradicional lámparas.

Esta baliza LED de montaje magnético se puede controlar con el control remoto inalámbrico incluido para encender y apagar la luz. Un interruptor momentáneo manual se incorpora en la caja de control y permite que el operador cambie el patrón del estroboscópico en el faro. Esta baliza a prueba de agua tiene una base de fundición de polvo negro recubierto que contiene una placa de circuito completamente en maceta. Una lente transparente del policarbonato protege el montaje del LED y la cubierta es impermeable, a prueba de golpes y construido para la operación confiable y durable. Este faro LED se puede operar en corriente de 120-240V AC.

Aplicaciones sugeridas: almacenes, estaciones de atraque, bahías receptoras y cualquier otra situación que llame a una baliza de estroboscópico fácil de ver o luz de señalización.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional

Tipo de lámpara: LED

Dimensiones: 4.5" alto x 6.75" diámetro

Peso de la lámpara: 3.5 lb

Vatios totales: 14.4

Lúmenes: 1,440

Eficacia de lúmenes: 100 Lm/V

Configuración de iluminación: estroboscópico flash



Voltaje: 120-240V AC

Montaje: base magnético

Cableado: 16' cuerda entre el faro y la caja de control, 10' 16/3 SOOW cuerda con extremo embotado del corte

Gama de temperaturas ambiente: -45°C to +55°C

Características

SAEJ845, Clase I – la calificación más brillante

Montaje magnético

120-240 voltios AC

Opciones del patrón del multi- estroboscópico

Impermeable

Control remoto inalámbrico para controlar el encendido/apagado

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: CL1B-M-1227-WR (144782)

En existencia: Si