5 Millón Bujía Portátil HL-85 Reflector- 100 Vatios- Un Direccional /Inundación Combo- 5/7” lentes- 16’ Rollo

Parte # HL-85

HL-85 es un halógeno de 100 vatios portátil iluminante que emite 1800 lúmenes. La aplicación ideal incluye actividades de recreo como pasear en barco, pescar, caza, búsqueda y rescate y seguridad. Este foco produce rayos capaces de extender 900 pies. Este liviano, muy fuerte, ergonómico luz opera con 12 voltios o 24 voltios DC y se puede acomodar en un direccional o inundación.

El mango y la cascara de la lampa del HL-85 están hecho de alto impacto nylon. La cascara de la lampa es de grueso y contorneado polycarbon para extra soporte. El interno cable y conectores de 16 calibre son simples y bien construidos. Este industrial, tungsteno filamento bulbo tiene diseño para 1,200 horas de vida cuando produciendo más de 5 millón bujía en esta configuración. Hecho de polycarbonate, la lente es liviano, resistente al impacto de romper y termal. El material usado en construir el HL-85 es UV, agua, impacto y sustancia resistente.

El reflector es especialmente construido y poco profundo con poder a captar y enfocar la luz eficientemente y eficazmente. Combinado con un convexo lente y puesto lente posición, esta luz óptimamente y eficientemente captura y proyecta lo mejor posible de luz donde el operador lo quiere. La posición del bulbo y la forma del reflector son muy diferentes de otras portátiles iluminaciones productos. La diferencia es en cuanta luz es emitido, capturada y enfocado. En muchas maneras, luz comparta las propiedades de agua. Con muchos focos, mucha de la luz se “tira” en el piso alrededor la fuente de la luz. Cuando un rayo continúa a proyectar, mucha de la luz se “tira” alrededor de la fuente, robando el deseo rayo de potencia. Con el HL-85 foco configuración, 90% de la luz emitido es capturado y enfocado. Un beneficio es una reducción de “reparto”, un fenómeno que ocurra cuando luz se “tira” alrededor de la fuente. A veces, cuando rodeare de agua, nieve u otra reflectante superficie, la luz tirara causa “reparto” que impide el ojo humano para ajustar y ver los objetos en la distancia que el foco antes pudo mirar.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

El operador puede levantar la lengüeta de fijación atrás de la cascara de la lámpara y rotar la cabeza de la lámpara. Rotando la cascara deja el operador ajustar la luz desde un ancho, suave inundación patrón hasta un apretado, direccional luz que puede extender hasta 900 pies. Para desconectar la lámpara del mango asamblea, continua rotando, esto deja el operador a reemplazar el bulbo cuando necesario.

El HL-85 pesa 13 onzas, hecho para fácilmente iluminación de mano. El mango es 4.5 pulgadas largo, 1.5 pulgadas profundo y 5/8 pulgada grueso, hecho para fácilmente cargar en mojado, resbaladizo condiciones. El nylon mango tiene textura para mejorar agarre también. El botón de empujar está en un lugar para el operador puede tener fácil acceso con el dedo frontal para rápido prender/ apagar acción.

Hemos cambiado el cableado y el enchufe en este modelo corriente. Internamente, nosotros añadido 2 alivios de forzar y lazo de cable. Por fuera, modificamos el rollo cuerda. Antes el rollo cuerda tenía chaqueta de multicapa. Cambiamos a una SPT-2 chaqueta, trayendo el rollo hasta el Deutsch enchufe terminal. Esto preventa que falle cuando el operador estira el cordón más de lo que puede.

Un 3/8-16 pulgada tuerca de bronce elemento es enterrado en el base del mango permitiendo el operador a montar un base magnético, como nuestro MM-2 o MM-5, a la luz. También viene con un acollador accesorio a lo alto del mango para los usadores que quieren asegurar la luz en cuando pierdan su agarrar.

Cada Larson Electronics luz de un direccional viene con un desmontable rollo cuerda de 16 pies con un cigarrillo tapón. El rollo se desmonte por un resistente al tiempo, 2 clava Deutsch conector que fácilmente y seguramente sujetar/separar el rollo cuerda de la luz. El enchufe tiene un fusible de 15 amperios. Otros rollos disponibles a comprar incluyen rollo con anillos terminales de 21 pies, rollos con muelle batería sujetas de 21 pies y rollos derechos con un enchufe de cigarrillo de 16 o 25 pies.

Esta luz se puede configurar para operar con 12 voltios a 8.5 amperios o 24 voltios a 4.25 amperios. Esto es hecho usando 12 voltios, H3 bombilla o 24 voltios, H# bulbos. Reemplazo bulbos de H3 están disponibles en tiendas de automóviles en el US. Todos los consumidor vehicules usan 12 voltios DC, y muchos vehicules del ejército usan 24 voltios DC. No hay diferencia en luz producido, es en escoger el

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

voltio propio para tu vehicule.

Nosotros ofrecemos lentes de 5 pulgadas en diámetro y un de 7 pulgadas en diámetro. Aunque la diferencia no es mucho, la de 5 pulgadas lentes produce luz más apretado cuando la de 7 pulgadas produce luz más con patrón inundación.

Nota en el Voltaje: Casi todos los vehicules son de 12 voltios DC. 24 voltios **NO** dice que hay más potencia. Usando un 24V luz de un 12V fuente va resultar en luz bien baja o que no trabaja. Puede causar internamente problemas a la luz también. Para vehicules común, por favor ordenar 12V.

Especificaciones/ Información adicional

Tipo de lámpara: halógeno
Dimensiones: 8” W x 9” H
Peso: 13 Onzas
Vataje Totales: 100 vatios
Bujía: 5 Millón CP
Lúmenes: 2100
Voltaje: 12 o 24 voltios
Amperios: 8.5 amperios a 12 VDC, 4.25 amperios a 24 voltios
La instalación eléctrica: 16 pies rollos cuerda
Agua resistente
UV resistente
Substancia resistente

Requisitos de órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: HL-85 (147)
En existencia: Si