Parte #: HL-85-LED-27W-CPR-6-BCE

Comprar American conforme

El HL-85-LED-27W-CPR-6-BCE brilloso iluminación de mano tiene 10 bujías foco de Larson Electronics es liviano, tosco, y tiene un ergonómico diseño. Esta unidad usa 9 alto produce 3W Cree LEDs y un avanzado reflector y 4.75" lente configuración a generar 2,000 lúmenes con un rayo alcanzado más de 1,600 pies usando nomas 27 vatios de poder. Equipado con un 16 pies rollo cordón con un cigarrillo enchufe que operado a 12-24V DC estas IP67 clasificado agua resistente foco es ideal para caza, acampando, marina y paseando en barco uso, también profesionales de primeros auxilios y servicios de emergencia.

Luz Características: El HL-85-LED-27W-CPR-6-BCE brilloso iluminación de mano foco da 2,000 lúmenes usando 27 vatios de energía. Combinando con 9 altos produce Cree LEDs y un único reflector diseño, este foco penetre la oscuridad con un rayo más de 1,600 pies largos. El Cree LED unidad en este luz estaba escogido para sus alto lúmenes por vatio ratio y extreme longevidad.

Estos Cree LEDs son generado de 74 lúmenes por vatio efectivo lúmenes producido y tienen 70% retención a 50,000 horas, dando más mejor eficiencia y vida de operación de tradicional luz fuentes. El única forma y poco profundo contorno de el reflector que es combinado con 4.75" convexo lentes e insertado lentes posición para efficiently capturar y proyecto con un enfocado rayo de luz que reduce el luz que caí y desperdiciado que es común con mucho focos. El eficiente diseño también reduce reparto un fenómeno que ocurre cuando luz "caí" alrededor del luz fuente. Muchas veces cuando rodeados de agua o otra reflectante superficie. Esta luz caída prevente el ojo humano a ajustando correctamente y viendo objetos a un distancia. Muchas veces como 50% de la luz es perdido. Con un HL-85-LED-27W-CPR-6-BCE foco configuración 90% de la luz producido es capturado y enfocado, claro y nítidamente iluminando objetos a el fin del rayo de luz.

Este IP67 clasificado agua resistente foco tiene un alta duradero ABS coque resistente polímero cuerpo, un aluminio aleación luz cabeza cascara, e impacto resistente policarbonato lentes. El HL-85-LED-27W-CPR-6-BCE es construido a resistir tosco uso y duro condiciones de afuera, sin embargo todavía es cómodo y fácil a usar. Esta unidad tiene un ergonómico diseño para equilibro y cómodo manejo. El 4.5"L x 1.5"D y 5/8 nacho nylon mango tiene un superficie que no es resbaladizo para mejorar el garrar. El botón es convenientemente puesto donde el operador puede tener fácil acceso a cambiar el acción

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

intermedio prendido/ apagado.

LED Beneficios: A diferencia de la quema de gas y las lámparas de tipo arco que tienen bulbos de vidrio, los LED no tienen filamentos o alojamientos frágiles que se rompan durante el funcionamiento. En vez de calentar un filamento pequeño o usar una combinación de gases para producir luz, la luz de los diodos electroluminiscentes (LED) se produce con materiales semi-conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica, y emiten luz. Con las luces LED, no hay tiempo de calentamiento ni enfriamiento antes de volver a pulsar y proporcionar iluminación inmediata cuando se acciona el encendido, aumentando la confiabilidad de la tecnología LED.

Las luces del LED tiene las temperaturas perceptiblemente más frescas que la tradicionales metal de halide y las luces de alta presión del sodio y no contienen ningún gas dañoso, vapores, o mercurio, haciéndolos más seguros y más económicos de energía. No se pierde ninguna energía adicional en las áreas del trabajo porque el tipo del bulbo, y los riesgos del operador asociados a métodos tradicionales de la iluminación, tales como quemaduras accidentales y exposición a las sustancias peligrosas contenidas en los bulbos de cristal, se eliminan. Además, los LED son también más seguros para el ambiente pues son el 100% reciclable, que elimina la necesidad de los servicios especiales costosos de la disposición requerida con el tipo de gas y del arco tradicional lámparas.

Cree Específico: Esta lámpara use Cree LED unidades que estaban escogidos para sus altos lúmenes por vatio proporción y extremo longevidad. Estos Cree LEDS generar 74.1 lúmenes por efecto lúmenes producido y con 70% lúmenes retención a 50,000 horas dando más mejor eficiencia y vida de la lámpara de los tradicional luz fuentes.

Cableado y enchufe: Cada luz viene con un desmontable 6’ recto cable que termina sin un punta permitiendo usuarios a conectar la luz a un batería para poder sin interruptores. Un Deutsch desconecta es encontrado entre el cableado arnés y la luz.

Aplicaciones: Caza, Marina y Barcada, Acampada, Emergencias servicios, Profesionales de Primeros Auxilios

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Hecho con alta calidad

1. Bajo consumo de energía

2. Encendido y apagado instantáneo

3. ABS coque resistente polímero cuerpo

4. Aluminio aleación luz cabeza cascara

5. 70% retención de lúmenes después de 50,000 horas de operación

6. Ergonómico nylon mango

7. Hecho para dureza y durabilidad

8. Bajo perfil- liviano

9. 2,000 lúmenes de nomas 27 vatios

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Vida hasta 50,000 horas

2. Puede AHORRAR 50% o más en energía

3. Califica para proyectos de modernización por incentivos financieros, incluyendo reembolsos de servicios públicos, créditos fiscales y programas de préstamos de energía.

4. Reduce el uso de energía y prolonga la vida útil de las unidades de refrigeración periféricas (aire acondicionado, refrigeración)

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

5. Es 100% reciclable.

6. No toxinas de plomo, mercurio.

7. No hay emisiones de CO2, luz UV o radiación infrarroja.

8. Califica a los edificios para LEED y otras certificaciones de negocio sostenibles.

9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.

10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.

11. Reproducción de color muy buena.

12. Resistente a la vibración o choques.

13. Una operación perceptiblemente más fresca.

14. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo

Especificaciones / información adicional

HL-85-LED-27W-CPR-6-BCE Iluminación de Mano Direccional Luz

Tipo de lámpara: Cree LED

Dimensiones: Mango-7.95” Largo 18.37”-Profunidad 2.75” Ancho

Peso de Lámpara: 1.5 lbs

Voltajes: 12/24V DC

Vatios: 27W

Lúmenes: 2,000

Bujía: 5 millón

Eficacia de lúmenes: 74.1 Lm/W

Expectativa de vida de la lámpara: 50,000+ Horas

Cableado: 6’ Recto Cable con Deutsch Desconectar y Terminado con sin punto

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Tipo de Rayo: Foco

Cascara Color: Negro

Lente Material: Policarbonato

Montaje: Iluminación de mano

Características

IP67 Agua Resistente

Polvo Resistente

Choque Resistente

Impacto/Vibración Resistente Construcción

Liviano

Portátiles

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: HL-85-LED-27W-CPR-6-BCE

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com