



40 vatios recargable LED luz estroboscópica de bajo perfil – imán de montaje – 4 horas de tiempo de ejecución – remoto inalámbrico

Parte # 9200-RL-LED-S-M-WR

El 9200-RL-LED-S-M-WR de Larson Electronics es una barra de luz LED estroboscópico de bajo perfil sin hilos recargable que ofrece 15 patrones de destello diferentes, alta visibilidad y cobertura de 360°. Los cuatro pies magnéticos ofrecen el montaje rápido y seguro a las superficies magnéticas planas tales como el techo de un vehículo. Esta barra de luz ámbar estroboscópico LED está equipada con una batería interna 17600mAh que ofrece a los operadores 4 horas de tiempo de ejecución inalámbrico antes de requerir una recarga. Esta operación sin hilos aumenta grandemente la flexibilidad de esta barra de luz y permite que sea utilizada donde una fuente de energía está careciendo o cuando el operador no quiere tratar de la molestia de alambres. El 9200-RL-LED-S-M-WR incluye un control remoto inalámbrico que puede encender o apagar el artefacto.

El 9200-RL-LED-S-M-WR es una barra de ámbar luz LED estroboscópico de bajo perfil que se equipa con 40 LEDs que pueden producir 15 diversos patrones de destello. El operador puede elegir el patrón de flash deseado utilizando un interruptor basculante ubicado en la carcasa de la barra de luz. También hay un interruptor de encendido/apagado en la carcasa para que la unidad pueda encenderse y apagarse, así como un botón de reinicio para la programación remota de reemplazo. Esta barra de luz LED estroboscópico cuenta con una carcasa de aluminio y una lente de policarbonato. Esta barra de luz LED de estroboscópico ofrece un perfil extremadamente bajo para un aspecto liso cuando está montado en el techo de un vehículo así como solamente tener un efecto de menor importancia en las holguras del vehículo.

Ventajas del LED: A diferencia de la quema de gas y las lámparas de tipo arco que tienen bulbos de vidrio, los LED no tienen filamentos o alojamientos frágiles que se rompan durante el funcionamiento. En vez de calentar un filamento pequeño o usar una combinación de gases para producir luz, la luz de los diodos electroluminiscentes (LED) se produce con materiales semi-conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica, y emiten luz. Con las luces LED, no hay tiempo de calentamiento ni enfriamiento antes de volver a pulsar y proporcionar iluminación inmediata cuando se acciona el encendido, aumentando la confiabilidad de la tecnología LED.



Las luces del LED tiene las temperaturas perceptiblemente más frescas que la tradicionales metal de halide y las luces de alta presión del sodio y no contienen ningún gas dañoso, vapores, o mercurio, haciéndolos más seguros y más económicos de energía. No se pierde ninguna energía adicional en las áreas del trabajo porque el tipo del bulbo, y los riesgos del operador asociados a métodos tradicionales de la iluminación, tales como quemaduras accidentales y exposición a las sustancias peligrosas contenidas en los bulbos de cristal, se eliminan. Además, los LED son también más seguros para el ambiente pues son el 100% reciclable, que elimina la necesidad de los servicios especiales costosos de la disposición requerida con el tipo de gas y del arco tradicional lámparas.

Batería/potencia: El 9200-RL-LED-S-M-WR cuenta con una batería interna 17600mAh que tiene un tiempo de ejecución de cuatro horas de una sola carga. Esta unidad viene con un cargador de batería externo que está disponible en configuraciones de 120V o 240V. Haga por favor su selección del voltaje del cargador al ordenar abajo. Un interruptor de selección de patrón de flash y un interruptor de encendido/apagado esta ubicados en la carcasa de esta barra de luz. El 9200-RL-LED-S-M-WR viene con un control remoto inalámbrico que permite a los operadores encender o apagar el artefacto con la facilidad de pulsar un botón en el control remoto.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Hecho con alta calidad

1. Bajo diseño de perfil.
2. Encendido y apagado instantáneo.
3. Luminaria construida de aleación de aluminio libre cobre resistente a la corrosión soldada.
4. Representación de color superior en comparación con HPS, LPS, MH.
5. 17600mAh batería interna recargable con tiempo de ejecución de 4 horas.
6. Lente durable hecho de policarbonato.



7. (4) pies magnéticos del montaje para la instalación rápida y segura.
8. Ligero peso.
9. 15 patrones para elegir.
10. Interruptor de selección del patrón de destello e interruptor de encendido/apagado localizado en la cubierta de la barra de luz.
11. Incluye un control remoto inalámbrico que puede encender o apagar el artefacto.

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Vida hasta 50,000 horas.
2. Puede AHORRAR 50% o más en energía.
3. Califica para proyectos de modernización por incentivos financieros, incluyendo reembolsos de servicios públicos, créditos fiscales y programas de préstamos de energía.
4. Reduce el uso de energía y prolonga la vida útil de las unidades de refrigeración periféricas (aire acondicionado, refrigeración)
5. Es 100% reciclable.
6. No toxinas de plomo, mercurio.
7. No hay emisiones de CO2, luz UV o radiación infrarroja.
8. Califica a los edificios para LEED y otras certificaciones de negocio sostenibles.
9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.
10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.
11. Reproducción de color muy buena.
12. Resistente a la vibración o choques.
13. Una operación perceptiblemente más fresca.
14. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo

Especificaciones / información adicional

Tipo de lámpara: Estroboscópico LED ámbar

Dimensiones: 20"largo x 12.5"ancho x 3.25"alto

Peso: 3 lb

Batería: 17600mAh batería interna recargable

Cargador: Cargador externo incluido

Voltaje del cargador: 120V o 240V

Vatios totales: 40 vatios

LED color de luz: ámbar

Expectativa de vida de la lámpara: más de 50,000 horas

Configuración de iluminación: flash estroboscópico



Material de cascara: aluminio

Material de la lente: policarbonato

Montaje: (4) pies de montaje magnético

Garantía: Sí - 1 año*

Sumario rápido

15 patrones de destello a elegir de

Alta visibilidad con cobertura de 360°

Durable lentes hecho de policarbonato

Montaje magnético para una instalación rápida

Incluye control remoto inalámbrico

Interruptor de encendido/apagado y botón de reinicio para la programación remota de reemplazo

Tiempo de ejecución de 60 horas

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: 9200-RL-LED-S-M-WR (148380)

En existencia: Si