



Estación de control a prueba de explosiones – C1D1/C2D1 – Interrupción E, luz de pilota – Interruptor de 3 posiciones delantero/apagado/reversa

Parte # EPCS-PBS-3PS.FOR-PLG

El EPCS-PBS-3PS.FOR-PLG de Larson Electronics es una estación de control a prueba de explosiones conveniente para las operaciones ocupadas en localizaciones peligrosas. Con tres taladrados y perforados agujeros del operador, la unidad apoya varios mecanismos de control para las maquinas resistentes. En esta estación se puede encontrar un pulsador de parada de emergencia, interruptor de tres posiciones y una luz piloto verde. Construido de aluminio con los componentes de acero inoxidable, la unidad es compatible con montaje en superficie.

El EPCS-PBS-3PS.FOR-PLG es una durable estación de control a prueba de explosiones diseñado para localizaciones peligrosas. Con un grado de voltaje máximo de 600V AC, esta unidad soporta un total de tres taladrados y perforados agujeros del operador en la cubierta. Para la parada de emergencia, un corto, solo pulsador mantenido contacto con cabeza tipo seta de color roja está disponible (operaciones del empuje/del tirón). Los operadores pueden enganchar los comandos usando un interruptor selector de tres posiciones (delantero/apagado/reversa), selector de interruptor mantenimiento. Una luz piloto verde y corta está disponible para notificaciones en tiempo real.

El EPCS-PBS-3PS.FOR-PLG está construido de aluminio con componentes de acero inoxidable. Las placas de nombre del operador se muestran para un uso preciso y correcto de la unidad. La estación de control de clasificación NEMA es compatible con las configuraciones de montaje en superficie.

Aplicaciones: Refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas, cabinas de pulverización de pintura, edificios de fabricación de alimentos, sitios agrícolas, centros de almacenamiento de granos y más.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de



iluminación y/o los accesorios para cubrir las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Especificaciones / información adicional

Tipo de unidad: estación de control a prueba de explosiones

Dimensiones: 9.375" x 4" x 4.25"

Peso: -

Voltaje clasificación: 600V AC (máximo)

Parada de emergencia: (1) corto, solo pulsador mantenido contacto con cabeza tipo seta con operación de empuje y tirón - roja

Interruptor selector: (1) 3 posiciones – delantero/apagado/reversa (mantenimiento)

Luz de piloto: (1) corto, verde

Material: Aluminio y acero inoxidable

Tipo de recinto: tres taladrados y perforados agujeros del operador

Montaje: superficie

Tamaño del eje: 3/4" NPT

Especificaciones

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C y D

Clase I, Zonas 1 y 2, Grupos IIB, IIA

Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G

Clase III

NEMA 7(C,D) 9(E,F,G)

Placas de leyenda del operador

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPCS-PBS-3PS.FOR-PLG (148433)

En existencia: Si

L A R S O N E L E C T R O N I C S L L C



L A R S O N E L E C T R O N I C S . C O M

E X P E D I T E D S H I P P I N G - S U P E R I O R C U S T O M F A B R I C A T I O N

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143

p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com