Parte #:HL-85-LEDWRE-45W-CPR-1227

El HL-85-LEDWRE-45W-CPR-1227 12 millón bujía portátiles luz direccional de Larson Electronics es liviano, construido hacer tosco, y tiene un 16’ rollo cable con cigarrillo enchufe. Este iluminación de mano LED luz direccional trabaja con 120-277V AC. Esta unidad que tiene use un solo Cree LED y un 6.75” parabólico reflector a generar 4,000 lúmenes nomas usando 45 vatios de poder. Este poderoso IP65 clasificado luz direccional es ideal para caza, marina y paseando en un barco, acampando, servicios emergencias, y profesional de primeros auxilios.

Luz Características: El HL-85-LEDWRE-45W-CPR-1227 12 millón bujía iluminación de mano direccional da 4,000 lúmenes usando 45 vatios de energía. Combinando con un solo alto produce Cree LED y un 6.75” parabólico reflector, este luz penetre la oscuridad con un enfocado 30° direccional rayo que puede iluminar objetos a un distancia con claridad. El Cree LED unidad en este luz estaba escogido para sus alto lúmenes por vatio ratio y extreme longevidad. El Cree LED genera 89 lúmenes por vatio y tiene un 70% lúmenes retención a 50,000 horas dando más mejor eficiencia y vida de lámpara de las fuentes de luz tradicional.

Este IP67 clasificado agua resistente foco tiene un alta duradero ABS coque resistente polímero cuerpo, un aluminio aleación luz cabeza cascara, e impacto resistente 6.75” policarbonato lentes. El HL-85-LEDWRE-45W-CPR-1227 es construido a resistir tosco uso y duro condiciones de afuera, sin embargo todavía es cómodo y fácil a usar. Esta unidad tiene un ergonómico diseño para equilibro y cómodo manejo. El nylon mango tiene un superficie que no es resbaladizo para mejorar el garrar. El botón es convenientemente puesto donde el operador puede tener fácil acceso a cambiar el acción intermedio prendido/ apagado.

LED Beneficios: A diferencia de la quema de gas y las lámparas de tipo arco que tienen bulbos de vidrio, los LED no tienen filamentos o alojamientos frágiles que se rompan durante el funcionamiento. En vez de calentar un filamento pequeño o usar una combinación de gases para producir luz, la luz de los diodos electroluminiscentes (LED) se produce con materiales semi-conductores que se iluminan cuando se aplica corriente eléctrica, y emiten luz. Con las luces LED, no hay tiempo de calentamiento ni enfriamiento antes de volver a pulsar y proporcionar iluminación inmediata cuando se acciona el encendido, aumentando la confiabilidad de la tecnología LED.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Las luces del LED tiene las temperaturas perceptiblemente más frescas que la tradicionales metal de halide y las luces de alta presión del sodio y no contienen ningún gas dañoso, vapores, o mercurio, haciéndolos más seguros y más económicos de energía. No se pierde ninguna energía adicional en las áreas del trabajo porque el tipo del bulbo, y los riesgos del operador asociados a métodos tradicionales de la iluminación, tales como quemaduras accidentales y exposición a las sustancias peligrosas contenidas en los bulbos de cristal, se eliminan. Además, los LED son también más seguros para el ambiente pues son el 100% reciclable, que elimina la necesidad de los servicios especiales costosos de la disposición requerida con el tipo de gas y del arco tradicional lámparas.

Cree Específico: Esta lámpara use Cree LED unidades que estaban escogidos para sus altos lúmenes por vatio proporción y extremo longevidad. Estos Cree LEDS generar 89 lúmenes por efecto lúmenes producido y con 70% lúmenes retención a 50,000 horas dando más mejor eficiencia y vida de la lámpara de los tradicional luz fuentes.

Cableado y enchufe: Esta LED portátiles luz direccional está equipada con un 16/3 SOOW cable de 25 pies que es resistente a químicos y abrasión y tiene una tapa de cable de grado industrial para fácil conexión en tomas común. El otro lado del transformador tiene el equipo a 1' látigo que es apto con un industrial grado cable capa para fácil conexión a común padre enchufes. Opciones de tapas incluye un conector de hoja recta de 5-15 15 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 110V, estándar conector de hoja recta de 6-15 15 amperios para uso con enchufes de pared con la tierra de 220-240V, NEMA L5-15 15 amperios gire el tapón de cierre para conector de hoja gire de 125V, NEMA L6-15 15 amperios gire el tapón de cierre para conector de hoja gire de 240V, Británico BS1363 13 amperios, con fusible enchufe de 3 hojas para los puntos del Reino Unido, o un perno dos 16 amperios clasificó el enchufe de Schuko con el contacto de tierra y el zócalo para los enchufes europeos hasta 250V. Alternativamente, podemos proporcionar los plomos de vuelo sin el enchufe para los usos duros del alambre o para los operadores que prefieren atar con alambre en casquillos proporcionados usuario de la cuerda. Elija por favor la opción de la coleta abajo para los plomos de vuelo sin el enchufe.

Aplicaciones: Caza, Marina y Paseando en un Barco, Acampando, Servicios Emergencias, y Professional de Primeros Auxilios

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envié un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Hecho con alta calidad

1. Bajo consumo de energía

2. Encendido y apagado instantáneo

3. Nylon y aluminio aleación cuerpo

4. Duradero policarbonato lente

5. 70% retención de lúmenes después de 50,000 horas de operación

6. Ergonómico nylon mango

7. Hecho Para hacer tosco y durabilidad

8. Bajo perfil- liviano

9. 4,000 lúmenes de nomas 45 vatios

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Vida hasta 50,000 horas

2. Puede AHORRAR 50% o más en energía

3. Califica para proyectos de modernización por incentivos financieros, incluyendo reembolsos de servicios públicos, créditos fiscales y programas de préstamos de energía.

4. Reduce el uso de energía y prolonga la vida útil de las unidades de refrigeración periféricas (aire acondicionado, refrigeración)

5. Es 100% reciclable.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

6. No toxinas de plomo, mercurio.

7. No hay emisiones de CO2, luz UV o radiación infrarroja.

8. Califica a los edificios para LEED y otras certificaciones de negocio sostenibles.

9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.

10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.

11. Reproducción de color muy buena.

12. Resistente a la vibración o choques.

13. Una operación perceptiblemente más fresca.

14. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo

Especificaciones / información adicional

HL-85-LEDWRE-45W-CPR-1227 LED Luz Direccional

Tipo de lámpara: Cree LED

Dimensiones: Luz: 7.95” Largo 8.37”-Alto 2.75” Ancho -6.75” Lente

Peso de Lámpara: 35 lbs

Voltajes: 120-277V AC

Vatios: 45W

Lúmenes: 4,000

Eficacia de lúmenes: 89 Lm/W

Expectativa de vida de la lámpara: 50,000+ Horas

Cableado: 25’ Cable Entre el Luz y Transformador, 1’ Entre el Transformador y Cable Capa

Cordones Opción: 5-15 Recto, 6-15 Recto, L5-15 Espiral, UK BS1363, Intl. Schuko, Coleta

Rayo Configuración: 30° Direccional

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Cascara Material: Aluminio Aleación y Nylon

Cascara Color: Negro

Lente Material: Policarbonato

Montaje: Iluminación de Mano

Características

IP67 Agua Resistente

Resistente a Polvo

Impacto/Vibración Resistente

Liviano

Portátiles

Rojo y Verde Lentes son Disponible

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: HL-85-LEDWRE-45W-CPR-1227

En Existencia: Si

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com