Parte #: GL-9080

El GL-9080 Golight Radioray de Larson Electronics es un 36 Vatio LED maquinado luz direccional que trabaja con un salpicadero montaje controlador con cable. Este particular modelo es disponible en camuflaje y es permanente montado. También produce un ancho luz direccional con un efectivo trabajando rayo alcanzando 900 pies y 70 pies ancho.

El GL-9080 Golight Radioray tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 2,500 lúmenes de luz producida. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Operación es proveído con un solo salpicadero montaje controlador con cable.



Este foto es un grande campo a un parque con no iluminación, nomás los calle luces a un distancia.



Esta unidad ensena la LED Golight usado a iluminar arboles a un distancia, aproximamiento 800’ de la

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

unidad.

Controlador Operación: Un salpicadero montaje controlador tiene un cable de 20 pies que conecta la luz y controlador junto. Tiene un joystick que controla la posición de la luz. Tiene doble velocidad control de la maquinada rotación e inclinación. El joystick controla los maquinados 135 grados inclinación de la luz direccional y maquinada rotación de luz unos completos 370 grados. La luz continuo a mover cunado el joystick es empujado. Cuando el botón es soltado, la luz direccional se quede en su lugar en ese posición hasta el joystick es movido otra vez.

Durabilidad: El GL-9080 Golight Radioray tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight particular tiene un duradero blanco acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Montaje: La luz es permanente montado con 4 tornillos y una goma junta. Estos tornillos son incluidos.

Poder: Poder: La luz usa 12 voltajes DC y usa 5.5 amperios y es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otras fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente. En este modelo particular, la luz termina con un pie coleta. El usuario necesita a proveer un cable del Golight a una fuente de poder. Un 16 AWG es recomendado.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight Radioray es proveído con 6, 6 vatio LEDS que produce 2,500 lúmenes. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a largo distancias. Este rayo es efectivo todo la distancia del rayo, produce la iluminación parar leer un libra a un distancia de 900 pies.

Este alto poder Golight Radioray es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, cuerpos de policía, servicios públicos, utilidades, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo. Comparado con un común halógeno rayo, la nuevo LED luz direccional tiene mejor rayo producido, también es

blanco en color, los luces halógenos producen oscuro, amarillo rayos.

Golight Radioray Características

1. La lámpara es resistente a las inclemencias del tiempo

2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con una gama a 100 pies

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 2,500 Lúmenes, 900 pies rayo de longitud

9. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Vida hasta 50,000 horas

2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno

3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.

4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder

5. Resistente a la vibración o choques.

6. Alto Producido

7. Puede AHORRAR 50% o más en energía

8. No toxinas de plomo, mercurio.

9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.

11. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo

Especificaciones / información adicional

GL-9080 LED Golight Stryker

Tipo de Lámpara: 6, 6 vatio LEDs

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 6” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 36 vatios

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: Enfocado Rayo de Luz

Amperios: 3 amperios

Montaje: Permanente Montado con 4 tornillos

Lúmenes Total: 2,500

Temperatura de color: 6000 K

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Solo Salpicadero Montaje Controlador con Cable

Sumario/Calificaciones

36 Vatios, 2,500 Lúmenes

12VDC Operación

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: GL-9080

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com