



18" ventilador a prueba de explosiones – 3990 CFM – 1/2 HP – 115-230V – Clase I, Grupos D, Clase II, Grupos F y G – 50 Hz

Parte # EPF-HPSM-18-0.5HP-50HZ

El EPF-HPSM-18-0.5HP-50HZ de Larson Electronics es un ventilador a prueba de explosiones y es una unidad con alta presión, alto volumen que opera en voltajes de 115-230V AC 50 Hz. Este ventilador de ventilación a prueba de explosiones de alto volumen cuenta con una cuchilla de aluminio fundido resistente a la chispa de 18" de diámetro que mueve el aire a una velocidad de hasta 3,990 pies cúbicos por minuto (CFM) para una ventilación y movimiento de aire superior. El EPF-HPSM-18-0.5HP-50HZ esta alimentado por un motor de 1/2 caballos de potencia totalmente cerrado a prueba de explosiones.

***POR FAVOR NOTA: CUALQUIER OFERTA DE ENVÍO GRATIS NO SE APLICAN A ESTE PRODUCTO ***

El EPF-HPSM-18-0.5HP-50HZ ventilador a prueba de explosiones clasificado para Clase I, Grupo D y Clase II, Grupos F y G entornos peligrosos. La hélice de 18" de diámetro en este ventilador de ventilación de alta presión a prueba de explosiones está construida de aluminio fundido para resistir el aumento de la seguridad del ambiente peligroso en el que se está utilizando el ventilador. Este ventilador de ventilación a prueba de explosiones de una sola fase tiene un motor de 1/2 caballos de potencia totalmente cerrado que puede girar la hélice a una velocidad de 1750 RPM.

Voltaje: El EPF-HPSM-18-0.5HP-50HZ ventilador de ventilación a prueba de explosiones es capaz de multi-voltaje y puede operar en voltaje que van desde 115-230V AC 50 Hz.

Cableado: El EPF-HPSM-18-0.5HP-50HZ es un ventilador de ventilación con cableado que debe instalarse de acuerdo con los códigos eléctricos y mecánicos nacionales, estatales y locales.

Aplicaciones: Clase I, Grupo D y Clase II, Grupo F y G áreas peligrosos que requieren ventilación, incluyendo los siguientes: habitaciones limpias, salas de extracción de marihuana, campanas de



laboratorio, refinerías de petróleo, molinos de cereales, plantas químicas, talleres de soldadura, áreas de almacenamiento de productos químicos y áreas de cambio de baterías.

En Larson Electronics, hacemos más que satisfacer sus necesidades de iluminación. También proporcionamos el reemplazo, la modificación, y mejoramos partes así como accesorios de grado industrial de alimentación. Nuestros artesanos pueden personalizar construir cualquier sistema de iluminación y/o los accesorios para caber las demandas únicas de su operación. Un compromiso con la honestidad, calidad y confiabilidad ha hecho de Larson Electronics un líder en el negocio de la iluminación y electrónica desde 1973. Contáctenos hoy en 800-369-6671 o envíe un mensaje a sales@larsonelectronics.com para obtener más información acerca de nuestras opciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas de la industria.

Hecho con alta calidad

1. Totalmente incluido a prueba de explosiones 1/2 HP motor.
2. No chispas de aluminio fundido de 18" diámetro de la hélice.
3. Clase I Grupo D y Clase II Grupos F y G clasificado.
4. Capaz de multi-voltaje.
5. Se mueve hasta 3990 pies cúbicos de aire por minuto.
6. Completamente montado y listo para instalar.

Calificaciones de presión estática CFM (SP)

1. 0" SP – 3990 CFM
2. 1/8" SP – 3780 CFM
3. 1/4" SP – 3480 CFM
4. 3/8" SP – 3020 CFM
5. 1/2" SP – 2250 CFM

Especificaciones / información adicional

Tipo: Ventilador de alta presión de ventilación de alto volumen

Dimensiones de la hélice: 18" diámetro

Material de la hélice: aluminio fundido sin chispeas

Peso: 55 lbs

Voltaje: multi-voltaje – 115-230V AC 50 Hz

Motor: 1/2 HP completamente cerrados a prueba de explosiones



Rotaciones por minuto (RPM): 1,750

La cumbre CFM: 3990

Decibelios a 10': 23

Cableado: conexión permanente

Montaje: permanente montaje

Garantía: si – 1 año

Clasificaciones

Listado para Estados Unidos

Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupo D

Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos F y G

Propulsor a prueba de chispas

Hasta 3990 de movimiento de aire CFM

Clasificado para entornos peligrosos

Hecho en los Estados Unidos

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: EPF-HPSM-18-0.5HP-50HZ (149892)

En existencia: Si