Parte #: GL-4600-F

El GL-4600-F Permanente Montaje Visible/infrarrojo LED Golight de Larson Electronics es un maquinado 24 voltio LED luz de inundación tiene un diseño para fuerzas armados que trabajan con un alambre salpicadero controlador. Este luz de inundación tiene una cascara con un carbón fibra y ABS mezcla cascara para impacto y calor resistente y es combinado con un inoxidable acero permanente montaje base y es inoxidable acerco ferretería. La combinación de visible y infrarrojo LED emisor produce un largo y efectivo trabajando rayo de luz alcanzando 949 metros.

El GL-4600-F permanente montaje Golight luz de inundacion para fuerzas armadas tiene un diseño para uso en todo los condiciones del tiempo y produce un combinación de luz visible y infrarrojo iluminación. La visible luz puede iluminar 949 metros. El infrarrojo LED emisor a producir 950nm longitud de onda, previendo completo cubierto iluminación. Estas unidades tienen un fuete alambre controlador operación que permite usuario hacer garrar de luz 360° con un duro parar y ajustable vertical inclinación de 180°. Controlador es proveído con un panal montaje cable controlador con un joystick de 4 direcciones y un interruptor de 3 posicionamientos para iluminación control.

Alambre Controlador: Controlador funciones incluye un interruptor de 3 direcciones para visible, apagado, y infrarrojo iluminación. Arriba, abajo, izquierda y derecho movimiento control con un joystick de 4 direccionas con un automático captar de dos velocidades funcionamientos. La luz va a continuo a mover cuando el joystick se quede en esa posición. Soltando el joystick para el movimiento y hace que el Golight se quede en su posición. Un botón para volver al hogar y un programable acimut posición característica permite usuario a posición la luz muy rápido con la presión de un botón al hogar posición o un reprogramado posición. Un maestro poder interruptor cambia la unidad encendido y apagado. Este panel montaje controlador asegurar el equipo panel o vehículo salpicadero con 6 puntos de accesorio.

Durabilidad: El GL-4600-F Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad carbón fibra y ABS termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Controlador movimiento de esta luz de inundación a proveer un comercial grado 28V DC interno motor. Vertical movimiento es proveído con inoxidable acero gusano equipo rueda dentada de accionamiento y horizontal movimiento es proveído con inoxidable acerco piñón mecanismo con un rueda dentada de accionamiento para hacer oxido y corrosión resistente y también tener un largo vida y fiable operación.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Montaje: La luz es permanente montado con un desmontable inoxidable acero montaje plato. Este montaje plasto tiene 4 agujeros a permitir el usuario a montar la plato en todo plano superficies, luego pueden asegurar la luz al montaje plato con tornillos que se aseguran la luz al montaje plato. Un goma cobre proteja superficies de haciendo arañazo durante montaje para vehículo montaje aplicaciones.

Poder: La luz trabaja con 23-32 voltios DC y usa 1.3 amperios, es ideal para vehículos de fuerzas armadas, barcos, ATVs, y otras fuentes de 24 voltio directo corriente. Esta luz tiene subido protección instalado. En esto modelo particular, la luz tiene un 10' 11 alambre arnés con un Molex MX-150 conexión que es resistente al agua.

Luz Producido: El fuente de poder de este Golight es proveído por 5 visible LEDs que producen 225,000 bujía. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran longitud. Produce un largo ancho y enfocado rayo con un efectivo rayo alcanzando grande distancias. Este rayo es efectivo todo la distancia que alcanza, produciendo 6 lux a una distancia de 656' de la luz. Los infrarrojos LEDs dan una enfocada longitud de onda transmisión con un pico de 950nm. No ay luz visible o "rojo brillo" que viene con mucho infrarrojo LEDs, previendo 100% cubierto operaciones.

El alto poder HID Golight de fuerzas armadas luz inundación es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo.

Especificaciones / información adicional

GL-4600-F HID Golight de Inundación de Fuerzas Armadas

Tipo de Lámpara: Visible/ Infrarrojo Combinación LEDs

Dimensiones:

Peso: 7lb

Vatios: 32 vatios

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Voltaje: 23-32V DC con subida protección

Luz Configuración: patrón de inundación

Amperios: 1.3 amperios

Montaje: Permanente Montaje

Temperatura de color: 6000K Visible / 950NM IR

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 360° rotación

Controlador: Solo Alambre Panel Montaje Controlador

Garantía: 3 años

Sumario/Características

32 Vatio Doble Rayo LED Luz

Duro Alambre Controlador – No RF

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

24V DC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

3 años Garantía

Parte #: GL-4600-F

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com