Parte #: GL-3181-M

El GL-3181-M LED Golight Stryker de Larson Electronics produce 6.5 millón bujía de luz con la capacidad de alcanzar 900 pies en distancia. Este 65 vatio Golight ofrezca un inalámbrico control de inclinación, un inalámbrico salpicadero montaje controlador, y una cascara con un duradero negro acabado. El Golight incluye un 200 lb garrar magnético base es resistente a las inclemencias de tiempo y trabaja con 12 voltios DC y es resistente a las inclemencias del tiempo.

El GL-3181-M Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce un poderoso 6.5 millón bujía por venta al por menor. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Operación es proveído con un inalámbrico controlador de mano y un salpicadero montaje controlador que use uno radio frecuencia de 433MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED ensenar la actividad del controlador.

Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Salpicadero montaje controladores son 4 pulgadas largo, 2.5 pulgadas ancho y 1/2 pulgadas grueso.

Controlador Operación: La controlador incluye un encendido/apagado, y cuarto botones que controlen arriba, abajo, izquierda, y derecho movimiento. La luz continuo a mover cuando los botones son empujado. El movimiento se termina cuando los botones son soltados y deja la Golight en su posición. Un rápido y despacio botón controla el movimiento del motor cuando los inclinación es empujado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Durabilidad: El GL-3181-M Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este modelo viene con

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

común duradero camuflaje acabado. También es disponible con negro, blanco, y cromo acabados. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Magnético Montaje: La luz montaje usa un magnético montaje sistema usando la magnético base que es encerrado en suave goma para a poner el superficie del vehículo parejo y prevente arañazos a la pintura del vehículo. El magnético montaje es encerrado contra agua y tiene un garrar para 200 libras y es aprobado a 60 mph para asegurar el estabilidad cuando manejando al carretera e incluye un goma cable garrar para asegurar al fuente de poder.

Poder: Este Golight es conectado a una fuente de poder usando un desmontable 16 pies cable y un 16 AWG cable terminado con un cigarrillo enchufe. La cable puede hacer asegurado y desmontable de la luz usando un 2 clavo modelado conector que es resistente a las inclemencias del tiempo y puede hacer conectado al Golight interno pie coleta cable. El cable y magnético montaje sistema hace la luz fácil a asegurar a vehículos y equipos. Usuarios pueden a desmontar la luz de uno vehículo, quitar el enchufe, y cambiar la luz a otro vehículo en nomas unos minutos, o pueden a poner la luz en un depósito para prevenir el luz de hacer robado. La luz usa 12 voltajes DC y usa 3 amperios después de usando 7.2 amperios para 60 segundos cuando está empezando, es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otros fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight es un 65 vatio Halógeno Cr5 Pentabeam bulbo que produce 500,000 bujía de industria, o 6.5 millón bujía por venta de menor nomas depende en la sistema de clasificación. Este bulbo es junto con un enfocado rayoy ancho vidrio lente a producir un rayo que puede alcanzar un longitud de 850 pies. Produce un largo ancho y enfocado rayo con un efectivo rayo alcanzando 850 pies.

El alto poder HID Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo. Esta unidad produce un poderoso rayo de luz alcanzando un distancia más largo de halógeno luces direccionales y use menos poder de un 12 voltio sistema que es ideal para casa y comercial seguridad aplicaciones y puede hacer adaptado con un común 110-120 VAC pared enchufe usando nuestro AC/DC poder convertidor.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Beneficios de la Lámpara de LED

Especificaciones / información adicional

GL-3181-M Golight Stryker

Tipo de Lámpara: CR5 Pentabeam Bulbo

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 7” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 65 vatios

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: Enfocado Rayo de Luz

Amperios: 5 amperios

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Inalámbrico Salpicadero Montaje Radio controlador. 433MHz

Montaje: 200 Lbs Garrar, Goma Encerrado magnético Base

Cableado: 16 pies, 16 AWG Cable con Cigarrillo Enchufe

Longitud de Rayo: 850+ pies

Temperatura de color: no es aplicable

Bujía de Venta al por Menor Clasificación: 5.5 millón

Bujía de Industrial: 500,000

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Sumario/Calificaciones

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

65 Vatios,6.5 Millón Bujía

Controlador, 100’ Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12V DC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: GL-3181-M

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com