**Parte #:** GL-3067H

El GL-3067H HID Golight Stryker de Larson Electronics produce unos 3000 lúmenes rayo de luz con la capacidad a alcanzar 5,000 pies en distancia. El 35 vatio halógeno Golight ofrezca un cableado salpicadero montaje controlador que controla el movimiento y la cascara tiene un duradero negro acabado. El Golight es resistente a las inclemencias del tiempo con un controlador que trabaja con 12 voltios DC y es resistente a las inclemencias del tiempo.

El GL-3067H HID Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 3000 lúmenes de intenso luz es producido. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Ay dos inalámbrico controlador de mano que trabaja con un radio frecuencia de 433 MHz. Este controlador incluye un interno 12 voltios batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED a indicar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Controladores de mano son 3 pulgadas largo, 2 pulgadas ancho, y 3/8 pulgadas grueso. Controladores de salpicadero son 4 pulgadas largo 2.5 pulgadas ancho 12 pulgadas grueso.

**Controlador Operación:** Controlador incluye un botón para un encendido/apagado y 4 botones que controla movimiento para arriba, abajo, izquierda, y derecho. La luz continúa con su movimiento cuando los botones están empujados. Soltando el botón paran el movimiento y deja el Golight en esa posición. Un rápido y despacio modo botón controla el velocidad del motor cuando el joystick es usado. Garrando el joystick para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

**Durabilidad:** El GL-3067H Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight es blanco en color y es ideal para puertos y edificios donde un bonito aspecto es ideal. También es disponible en cromo, camuflaje, y negro acabados. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

**Montaje:** La luz es montada con un desmontable diseño con un separado permanente montaje interconectado inoxidable acero montaje plato que es asegurado a un montaje superficie. El montaje plato es asegurado con 3 tornillos usando taladro agujeros que aseguran el plato al montaje superficie. El Golight Styker asegura a la montaje plato usando un interconectado suporte y un solo maquinada tornillo que asegura el Golight al montaje plato. Este diseño hace el montaje sencillo y permite el usuario a desmontar la luz del montaje superficie para usar en otro lugar o para poner lo en depósito.

**Poder:** Este Golight es conectado a un fuente de poder usando un incluido uno pie coleta cable y un 16 AWG cable que es dado del usuario y conecta la unidad a la batería, caja de fusibles, o a más cableado. La luz usa 12 voltajes DC y usa 3 amperios después de usando 7.2 amperios para 60 segundos cuando está empezando, es ideal para barcos, vehículos, ATVS y otras fuentes de 12 voltaje corriente directo. También tenemos un AC/DC poder convertidor que permite operación con común 110-120 VAC corriente para seguranza aplicaciones.

**Luz Producido:** Esta lámpara en esta Golight Styker es un 35 vatio alto intensidad bulbo que produce 3000 lúmenes o un 15 millón bujía clasificación de poder. El bulbo es usado con un enfocado reflector y un ancho lente de vidrio a produce un enfocado rayo de luz alcanzando 5,331 pies en longitud. La lámpara tiene un 4100K temperatura de color, dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran distancias. El rayo es efectivo todo la distancia de su alcanzo, produciendo iluminación a leer un libro a un distancia de 5300 pies.

El alto poder LED Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo. Este unidad produce un rayo que tiene más poder y alcanza un longitud más largo de los halógeno luz direccional y use menos poder de un 12 voltaje sistema y es para vehículos y barcos donde un fuente de poder es limitado.

Golight Stryker Características


LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

1. La lámpara es resistente a las inclemencias del tiempo

2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con una gama a 100 pies

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 3000 Lúmenes, 5,331 pies rayo de longitud

9. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios Continuo uso después de empezar

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Bulbo vidas mar largo de los bulbos halógeno

2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno

3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.

4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder

5. Resistente a la vibración o choques.

6. Alto produce

7. Interrupciones menos frecuentes, alto fiabilidad y menos veces a reemplazar bulbos

**Especificaciones / información adicional**

**GL-3067H HID Golight Stryker**

**Tipo de Lámpara:** 35 Vatio HID Bulbo

**Dimensiones:** 6” Ancho x 6” Profanidad x 7” Alto



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

**Peso:** 5lb

**Vatios:** 35 vatios

**Voltaje:** 12V DC

**Luz Configuración:** Rayo Direccional

**Amperios:** 3 amperios – 7.2 amperios para 60 segundos después de empezando

**Montaje:** Permanente 3 agujeros montaje plato, desmontable Golight

**Cableado:** 1 pie coleta

**Lúmenes Total:** 3000

**Temperatura de color:** 4100 K

**Bujía de Venta al por Menor Clasificación:** 15 millón

**Bujía de Industrial:** 5 millón

**Clasificación de Inclemencias del Tiempo:** Resistente a las inclemencias del tiempo

**Garantía:** 5 años

**Gama de Movimiento:** 135°.inclinacion - 370° rotación

**Controlador:** Dos Inalámbrico Radio Controlador de Mano. 433 MHz

**Sumario/Calificaciones**

35 Vatios, 3000 Lúmenes

Controlador, 100’ Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12V DC Operación



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

5 años Garantía

1 Año Garantía con Eléctrico Lastre

90 Días Garantía con HID Bulbo

**Parte #:** GL-3067H

**En Existencia:** Sí



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com