**Parte #:** GL-3067H-M

El GL-3067H-M HID Golight Stryker de Larson Electronics produce unos 3000 lúmenes rayo de luz con la capacidad a alcanzar 5,000 pies en distancia. El 35 vatio halógeno Golight ofrezca un cableado salpicadero montaje controlador que controla el movimiento y la cascara tiene un duradero blanco acabado. El Golight incluye un lbs garrar magnético base y es resistente a las inclemencias del tiempo con un controlador que trabaja con 12 voltios DC corriente y es resistente a las inclemencias del tiempo.

El GL-3067H-M HID Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 3000 lúmenes de intenso luz es producido. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Ay dos inalámbrico controlador de mano que trabaja con un radio frecuencia de 433 MHz. Este controlador incluye un interno 12 voltios batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED a indicar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Controladores de mano son 3 pulgadas largo, 2 pulgadas ancho, y 3/8 pulgadas grueso. Controladores de salpicadero son 4 pulgadas largo 2.5 pulgadas ancho 12 pulgadas grueso.

**Controlador Operación:** Controlador incluye un botón para un encendido/apagado y 4 botones que controla movimiento para arriba, abajo, izquierda, y derecho. La luz continúa con su movimiento cuando los botones están empujados. Soltando el botón paran el movimiento y deja el Golight en esa posición. Un rápido y despacio modo botón controla el velocidad del motor cuando el joystick es usado. Garrando el joystick para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

**Durabilidad:** El GL-3067H-M Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight es blanco en color y es ideal para puertos y edificios donde un bonito aspecto es ideal. También es disponible en cromo, camuflaje, y negro acabados. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

**Magnético Montaje:** La luz montaje usa un magnético montaje sistema usando la magnético base que es encerrado en suave goma para a poner el superficie del vehículo parejo y prevente arañazos a la pintura del vehículo. El magnético montaje es encerrado contra agua y tiene un garrar para 200 libras y es aprobado a 60 mph para asegurar el estabilidad cuando manejando al carretera e incluye un goma cable garrar para asegurar al fuente de poder.

**Poder:** Este Golight es conectado a una fuente de poder usando un desmontable 16 pies cable y un 16 AWG cable terminado con un cigarrillo enchufe. La cable puede hacer asegurado y desmontable de la luz usando un 2 clavo modelado conector que es resistente a las inclemencias del tiempo y puede hacer conectado al Golight interno pie coleta cable. El cable y magnético montaje sistema hace la luz fácil a asegurar a vehículos y equipos. Usuarios pueden a desmontar la luz de uno vehículo, quitar el enchufe, y cambiar la luz a otro vehículo en nomas unos minutos, o pueden a poner la luz en un depósito para prevenir el luz de hacer robado. La luz usa 12 voltajes DC y usa 3 amperios después de usando 7.2 amperios para 60 segundos cuando está empezando, es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otros fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente.

**Luz Producido:** Esta lámpara en esta Golight Styker es un 35 vatio alto intensidad bulbo que produce 3000 lúmenes o un 15 millón bujía clasificación de poder. El bulbo es usado con un enfocado reflector y un ancho lente de vidrio a produce un enfocado rayo de luz alcanzando 5,331 pies en longitud. La lámpara tiene un 4100K temperatura de color, dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran distancias. El rayo es efectivo todo la distancia de su alcanzo, produciendo iluminación a leer un libro a un distancia de 5300 pies.

El alto poder LED Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo. Este unidad produce un rayo que tiene más poder y alcanza un longitud más largo de los halógeno luz direccional y use menos poder de un 12 voltaje sistema y es para vehículos y barcos donde un fuente de poder es limitado. Esta Golight Stryker es ideal para casa y comercial seguridad aplicaciones y puede hacer adaptado con un común 110-120 VAC pared enchufe usando nuestro AC/DC poder convertidor.


LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Golight Stryker Características

1. La lámpara es resistente a las inclemencias del tiempo

2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con una gama a 100 pies

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 3000 Lúmenes, 5,331 pies rayo de longitud

9. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios Continuo uso después de empezar

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Bulbo vidas mar largo de los bulbos halógeno

2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno

3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.

4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder

5. Resistente a la vibración o choques.

6. Alto produce

7. Interrupciones menos frecuentes, alto fiabilidad y menos veces a reemplazar bulbos

**Especificaciones / información adicional**

**GL-3067H-M HID Golight Stryker**



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

**Tipo de Lámpara:** 35 Vatio HID Bulbo

**Dimensiones:** 6” Ancho x 6” Profanidad x 7” Alto

**Peso:** 5lb

**Vatios:** 35 vatios

**Voltaje:** 12V DC

**Luz Configuración:** Rayo Direccional

**Amperios:** 3 amperios – 7.2 amperios para 60 segundos después de empezando

**Montaje:** 200 Lbs garrar, Goma Encerrado magnético base

**Cableado:** 16 pies, 16 AWG Cable con Cigarrillo enchufe

**Lúmenes Total:** 3000

**Temperatura de color:** 4100 K

**Bujía de Venta al por Menor Clasificación:** 15 millón

**Bujía de Industrial:** 5 millón

**Clasificación de Inclemencias del Tiempo:** Resistente a las inclemencias del tiempo

**Garantía:** 5 años

**Gama de Movimiento:** 135°.inclinacion - 370° rotación

**Controlador:** Dos Inalámbrico Radio Controlador de Mano. 433 MHz

**Sumario/Calificaciones**

35 Vatios, 3000 Lúmenes

Controlador, 100’ Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

12V DC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

5 años Garantía

1 Año Garantía con Eléctrico Lastre

90 Días Garantía con HID Bulbo

**Parte #:** GL-3067H-M

**En Existencia:** Sí



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com