Foco recargable portátil con candela de 5 millones - Halógeno de 100W - Haz Puntual/ Inundación - Lentes de 5"/ 7"

Parte # RL-85

El RL-85 de Larson Electronics es un proyector extremadamente resistente y de gran alcance diseñado para proporcionar salida máxima. Este proyector produce un rayo de luz capaz de alcanzar sobre 900 pies en longitud. Incluye un paquete recargable de la batería de ion de litio que proporciona sobre 50 minutos de tiempo corrido y la construcción de alto impacto del nilón e irrompible del policarbonato proporciona la operación ligera y la durabilidad extrema.

Este proyector liviano, ultra resistente, e ergonómico portátil de Larson Electronics opera con una batería interna de iones de litio que se puede utilizar como un proyector o reflector por 50 minutos corridos. Este foco de Larson Electronics es enviado con un cargador de enchufe y un lente de diámetro de 5 o 7 pulgadas. La configuración única de reflector y lente produce un rayo de 900 pies en modo proyector, lo que es potencia lumínica clasificada por aproximadamente 5 millones. Respaldado por una garantía de 3 años, nuestro proyector portátil de Larson Electronics es ideal para el trabajo, seguridad, cacería y la iluminación. Los usuarios también pueden levantar la lengüeta de bloqueo detrás de la carcasa de la lámpara y girar el cabezal de la lámpara para ajustar la configuración de haz. Al girar la caja se ajusta el haz de un amplio patrón de inundación suave a un apretado haz puntual, alcanzando hasta 274 metros (900 pies) de longitud. La rotación continua desconectara la lámpara de la cabeza desde el conjunto de la palanca, lo que permitirá a los operadores de forma rápida y fácil sustituir el bulbo cuando sea necesario.

El reflector es de forma exclusiva y superficial, capturando y concentrando la luz de forma eficaz y efectiva. Combinado con un lente de convex y posicionamiento de lentes, esta luz de forma óptima y eficiente captura y proyecta la cantidad correcta de luz donde el operador lo desea. La posición del bulbo y la forma del reflector son diferentes que la mayor parte de productos portátiles. La diferencia es en la cantidad de luz capturada y centrada cuando es emitida.

Una tuerca de latón de 3/8-16 pulgadas es incrustada en la base del mango lo que permite al operador montar una base magnética, como nuestro MM-2 o MM-5, a la luz. Alternativamente, el operador puede montar este haz puntual trípode también. Este haz puntual de Larson Electronics tiene un cordón adjunto en la parte superior del mango para los usuarios que desean asegurar la luz en caso de que pierda su agarre.

Este foco ultra-resistente portátil pesa sólo 18 onzas, lo que lo hace fácil de transportar y manejar. La unidad está equilibrada para la comodidad ergonómica y la manipulación.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

El mango ergonómico es de 4.5 pulgadas de largo, 1.5 pulgadas de profundidad y de 5/8 de pulgada de grosor, lo que lo convierte en fácil de sujetar, incluso en condiciones resbalosas o húmedas. La agarradera de nylon tiene una textura de superficie de deslizamiento para mejorar el agarre. El arrancado interruptor pulsador está convenientemente situado para que el usuario pueda acceder fácilmente al interruptor con su dedo indicador de encendido/apagado rápido o incluso uso momentáneo.

Los materiales utilizados en la construcción de la luz son resistentes al agua, los rayos UV, a impactos y productos químicos. Bombillas de repuesto H3 están disponibles en cualquier tienda de automóviles en los Estados Unidos. Ofrecemos bulbos de tungsteno y bases de H3, pero cualquier bulbo H3 funcionara. El modelo RL-85 incluye una batería recargable y un enchufe para pared estándar. Mientras que otros modelos en el mercado tienen ácido de plomo sellado, níquel-hidruro metálico o las pilas alcalinas recargables, hemos seleccionado pilas de iones de litio por tres razones. Batería de ion litio es más ligero que cualquier otra opción de batería disponible, lo cual es adecuado para nuestro diseño ergonómico y ligero. Segundo, las baterías de iones de litio no tienen "memoria" y se pueden recargar totalmente o parcialmente si el tiempo lo permite. El tiempo de recarga total es de 2.5 horas y en tiempo de ejecución es de 50 minutos. Por último, las baterías de ion de litio pueden mantener sus cargos hasta 18 meses, a diferencia de las baterías de Nimh o SLA, que suelen mantener una carga inferior a 3 meses. Esto es particularmente importante para los usuarios infrecuentes que dependen de la luz para fines de emergencia. Una última nota, las baterías de ion de litio ofrecen un mayor número de recargas de ciclo profundo que otros tipos de baterías, lo que implica una mayor duración de la batería. Ahora también ofrecemos lentes de 5 pulgadas y de 7 pulgadas en diámetro. Aunque la diferencia no es significativa, el lente de 5 pulgadas produce un endurecimiento de haz puntual, mientras que el lente de 7 pulgadas produce una cobertura más amplia de patrón de inundación.

Especificaciones/ Información Adicional

Tipo de lámpara: Tungsteno H3
Dimensiones: Agarre - 4.5”- L 1.5”- H 5/8”-A
Peso: 18 Oz
Vatios: 100 vatios
Voltaje: Recargable - 120 VAC enchufe para pared
Emisión: candela de 5 millones
Esperanza de vida: 1200 horas
Lux de haz en dado punto: 22,800 (lente), 4,720 (10 pies), 1,618 (15 pies)
Lux de haz en dada inundación: 15,170 (lente), 458 (10 pies), 212 (15 pies)
Batería: Ion de litio
Tiempo de carga: 2.5 horas
Tipo de haz: ajustable, Punto o Inundación
Temp. de lente: 148˚F
Temp. de cabezal: 99˚F

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Características:
100 vatios de bulbos tungstenos H3
Diseño ergonómico liviano
Tiempo de ejecución - 50 minutos
Alto rendimiento nylon/ policarbonato
Construcción
Batería recargable de iones litios

*Garantía de reemplazo de 3 años en esta luz. Después de 30 días, el cliente envía la lámpara fallada y/o el bulbo a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo

Requisitos/ órdenes especiales
Contáctenos para requisitos especiales
Llamada gratis: 1-800-369-6671
Fax: 1-903-498-3364
Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: RL-85 (1919)
En existencia: Si

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com