Parte #: GL-9100H-S

El GL-9100H-S Golight HID Golight Barco Luz a Puntal Montaje de Larson Electronics produce 3,000 lúmenes de luz con la capacidad alcanzar 5000 pies en distancia. Este 35 vatio HID Golight ofrezca inalámbrico control de platillo y inclinación, un inalámbrico controlador de mano y un salpicadero montaje controlador, y una duradero cascara con un blanco acabado. El Golight es resistente a las inclemencias del tiempo y viene con un Perko montaje puntal para instalación en barcos y embarcaciones.

El GL-9100H-S Golight Radioray tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 3,000 lúmenes de brilloso luz. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Es controlador con un inalámbrico controlador de mano que es operador con un radio frecuencia de 433 MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED ensenar la actividad del controlador.

Cada controlador tiene una gama de 150 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Controladores son 3 pulgadas largo, 2 pulgadas ancho, y 3/8 pulgadas grueso.

Controlador Operación: Controladores incluyen un inalámbrico controlador de mano y un salpicadero montaje inalámbrico controlador. Controladores controla encendido/apagado, y 4 botones controla el movimiento para arriba, abajo, derecho, e izquierda. La luz continúa con su movimiento cuando el joystick esta empujado. Soltando el botón para el movimiento y deja el Golight en esa posición. Un rápido y despacio modo botón controla el velocidad del motor cuando el joystick es usado. Garrando el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Durabilidad: El GL-9100H-S Puntal Montaje Golight barco luz tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight particular tiene un duradero blanco acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Puntal Montaje: Puntal montaje permite la luz hacer fácil a instalar y/o quitar y poner en depósito. Incluido corriendo luces siempre son prendidos cuando el montaje está recibiendo poder. El inalámbrico controlador no trabaja con corriendo luces y nomas prende o apaga el HID Golight y controla la maquinada posición de la luz. Disponible en 6, 12, o 24 pulgadas largo aluminio poste Perko montaje.

2 oro chapado conectores incrustado en nylon base trae el poder del Perko enchufe a la luz asamblea.

Encerrado nylon collar encierra en su lugar asegurar el puntal poste.

Rojo/verde corriendo luces montado al base del inoxidable acero plato a mover el poste.

Común Perko Enchufe, que es instalado común en muchos barcos, acepta puntal poste montaje. Perko enchufes son incluido con instalación plantilla para instalación en barcos que no son equipado con Perko enchufes.

ROJO/VERDE CORRIENDO LUCES SON USCG 1NM CERTIFICADO – VISIBLE A 1 MILLA NAUTICA

Poder: Poder: La luz usa 12 voltajes DC y usa 3 amperios y es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otras fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente. También tenemos un AC/DC poder convertidor que permite operación con un común 110-120 VAC corriente de caza.

Luz Producido: La lámpara de este Golight Stryker es un 35 vatio LED bulbo que produce 3,000 lúmenes, o 15 millón bujía de venta por menor. Este bulbo es usado junto con un enfocado reflector y un ancho vidrio lente que produce un enfocado rayo de luz alcanzando más de 5,331 pies en distancia. La lámpara tiene un 4100K temperatura de color, dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran distancias. Produce un largo ancho y enfocado rayo con un

efectivo rayo alcanzando 5300 pies.

Este alto poder HID Golight es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, cuerpos de policía, servicios públicos, utilidades. Esta unidad produce un rayo que es más poderoso y puede alcanzar distancias más grandes de los halógenos luces direccionales y usa menos poder de un 12 voltaje sistema, es apropiado para vehículos y barcos donde el fuente de poder e limitado.

Golight Radioray Características

1. La lámpara es resistente a las inclemencias del tiempo

2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con una gama a 100 pies

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 3,000 Lúmenes, 5,331 pies rayo de longitud

9. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Vida más largo de Halógeno

2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno

3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.

4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder

5. Resistente a la vibración o choques.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

6. Alto Producido

7. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo

Especificaciones / información adicional

GL-9100H-S LED Golight HID Barco Luz

Tipo de Lámpara: HID 35 vatio, 3,000 Lúmenes

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 7” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 35 vatios

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: angosto Rayo Stnd

Amperios: 3 amperios continuo – 7.2 amperios para 60 segundos empezando

Montaje: Girar cierre puntal Perko Poste

Cable: 1 pie largo coleta

Lúmenes Total: 3000

Temperatura de color: 4100 K

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Garantía: 5 años

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Inalámbrico, Salpicadero, controlador de mano. 433 MHz

Sumario/Calificaciones

35 Vatios, 3000 Lúmenes

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Controlador, 150’ Goma

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12VDC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

90 días de gratis reemplazo si falla- 3 años Garantía

Parte #: GL-9100H-S

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com