

**Parte #: GL-3051-F**

El GL-3051-F LED Golight Stryker de Larson Electronics produce un rayo de suave inundación rayo con la capacidad de iluminar un área de 50 pies largo y 75 pies ancho. Este 65 vatio LED Golight ofrezca un inalámbrico controla la inclinación y un portátil controlador de mano, un salpicadero controlador y una duradero negro acabado. Este Golight es resistente a las inclemencias del tiempo con un controlador que es resistente las inclemencias del tiempo y trabaja con 12 voltios DC.

El GL-3051-F Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce un efectivo ancho área inundación rayo de luz. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Operación es proveído con un inalámbrico controlador de mano y un salpicadero montaje controlador que use uno radio frecuencia de 433MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED enseñar la actividad del controlador.

Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Controladores son 3 pulgadas largo, 2 pulgadas ancho, y 3/8 pulgadas grueso.

Controlador Operación: La controlador incluye un encendido/apagado, y cuatro botones que controlen arriba, abajo, izquierda, y derecho movimiento. La luz continuo a mover cuando los botones son empujado. El movimiento se termina cuando los botones son soltados y deja la Golight en su posición. Un rápido y despacio botón controla el movimiento del motor cuando los inclinación es empujado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Durabilidad: El GL-3051-F Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight Stryker Particular tiene un duradero negro acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto



es el deseo. El movimiento de la luz direccional usa un automotor de grado interno, mecanismo, y transmisión ensamblada que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable para hacer resistente a oxidación y corrosión y tiene una larga vida y es fiable.

Montaje: La luz es montada con un desmontable diseño con un separado permanente montaje interconectado inoxidable acero montaje plato que es asegurado a un montaje superficie. El montaje plato es asegurado con 3 tornillos usando taladro agujeros que aseguran el plato al montaje superficie. El Golight Stryker asegura al montaje plato usando un interconectado soporte y un solo maquinado tornillo que asegura el Golight al montaje plato. Este diseño hace el montaje sencillo y permite al usuario desmontar la luz del montaje superficie para usar en otro lugar o para ponerlo en depósito.

Poder: El Golight es conectado a poder usando un incluido pie de cable con un 16 AWG cable que conecta a la unidad con una batería, caja de fusibles, o con cableado que ya exista. La luz usa 12 voltajes DC y usa 5.5 amperios y es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otras fuentes de poder que son de 12 voltaje de corriente directa. También ofrecemos estas unidades en 24 voltios configuración.

Luz Producida: Esta lámpara en esta Golight es un 65 vatio Pentabeam™ bulbo que produce un ancho inundación de rayo que ilumina un espacio de aproximadamente 50 pies largo y 75 pies ancho. Este ancho inundación de rayo es ideal para aplicaciones de trabajo y tiempo libre donde hay grandes áreas cercas de vehículos, barcos o áreas de trabajo que necesitan ser iluminadas.

El alto poder HID Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policíacos, servicios de emergencias, servicios públicos, y todos los lugares que alto poder y un controlador son deseados. Esta unidad produce un poderoso rayo de luz alcanzando una distancia más larga de halógeno luces direccionales y usa menos poder de un 24 voltio sistema que es ideal para casa y comercial seguridad aplicaciones y puede ser adaptado con un común 110-120 VAC pared enchufe usando nuestro AC/DC poder convertidor.

Especificaciones / información adicional

GL-3051-F LED Golight Stryker



Tipo de Lámpara: CR5 Pentabeam Bulbo

Dimensiones: 6" Ancho x 6" Profundidad x 7" Alto

Peso: 5lb

Vatios: 65 vatios

Voltaje: 24V DC

Luz Configuración: Ancho Inundación Rayo

Amperios: 2.7 amperios

Montaje: permanente 3 agujeros Montaje Plato, Desmontable Golight

Cableado: 1 pie largo coleta

Temperatura de color: No es aplicable

Bujía de Venta al por Menor Clasificación: No es aplicable en Inundación configuración

Bujía de Industrial: No es aplicable en Inundación configuración

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Inalámbrico, Radio controlador de Mano. 433MHz

Sumario/Calificaciones

65 Vatios,

Controlador, 100' Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12V DC Operación

Permanente Montaje Base



Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

3 años Garantía

Parte #: GL-3051-F

En Existencia: Sí