

**Parte #: GL-3000-F**

El GL-3000-F Golight Stryker de Larson Electronics es un 65 vatio motor luz de inundación que trabaja con un inalámbrico controlador de mano. Este modelo particular es disponible con un permanente montaje. La luz produce un ancho inundación rayo con un efectivo rayo 50 pies largo y 75 pies ancho.

El GL-3000-F Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 1,300 lúmenes de intenso luz produce. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. El controlador es operado usando un inalámbrico controlador de mano que tiene un radio frecuencia de 433 MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED enseñar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez.

Controlador Operación: El controlador incluye encendido/apagado y 4 botones que controlan movimiento para arriba, abajo, derecho, e izquierda. El luz continúa con su movimiento cuando los botones son empujados. Soltando los botones paran el movimiento y deja el Golight en esa posición. Un rápido y despacio modo botón controla el velocidad del motor cuando los botones de sartén e inclinación son usado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación. Los controladores de mano son 3 pulgadas largo, 2 pulgadas ancho, y 3/8 pulgadas grueso.

Durabilidad: El GL-3000-F Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight es un calor blanco y es ideal para puertos y edificios donde un bonito aspecto es ideal. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.



Montaje: La luz es permanente montado con 3 tornillos usando taladrado agujeros que aseguran los luces al montaje superficie. Un desmontable interconectado inoxidable acerco plato hace el montaje mas sencillo. Interconectado soportes y un maquinada tornillos al respalda del Golight.

Poder: La luz usa 12 voltajes DC y 5.5 amperios, es ideal para equipo de ejército, barcos, vehículos usado por todo terreno, y otras fuentes de 12 voltaje corriente directo. En este modelo particular la luz termina con un pie coleta con estropeado y plomos estañados. El usuario tiene el responsabilidad de proveer el cableado del batería o del caja de fusibles a la luz. 16 AWG es recomendado.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight Stryker es un 65 vatio Halogeno Cr5 Pentabeam bulbo que produce 1,300 lúmenes. El bulbo se combina con un enfocado rayo óptica a producir un rayo que puede alcanzar 50 pies en longitud y 75 pies anchos. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contraste propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran distancias.

El alto poder Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo.

Golight Stryker Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador
2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos
3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada
4. Controlado con una gama a 100 pies
5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor
6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones



7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 1,300 Lúmenes, 50 pies rayo de longitud

Especificaciones / información adicional

GL-3000-F Golight Stryker

Tipo de Lámpara: 65 vatios LED Bulbo

Dimensiones: 6" Ancho x 6" Profundidad x 7" Alto

Peso: 5lb

Vatios: 65 vatios

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: Luz Direccional

Amperios: 3 amperios

Montaje:

Total Lúmenes: 1,300

Temperatura de color: 6000K

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Solo inalámbrico, radio controlador de mano

Garantía: Sí- 3 años*

Sumario/Calificaciones

65 Vatios 1,300 Lúmenes

Controlador, 100' Gama



Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12V DC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

3 años Garantía

Parte #: GL-3000-F

En Existencia: Sí