

Parte #: GL-9167-M

El GL-9167-M Golight Radoray de Larson Electronics es un 36 Vatio LED maquinado luz direccional que trabaja con un controlador de mano. Este modelo particular es disponible en blanco y tiene un desmontable magnético montaje zapato base. Produce un ancho rayo direccional con un efectivo rayo alcanzado 900 pies en longitud y 70 pies anchos.

El GL-9167-M Golight Radoray tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 2,500 lúmenes de brillante luz. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Controla operación es proveído con un controlador de mano con cable que trabaja con un cable de 16 pies y es terminado con un cigarrillo enchufe.



Este foto es un grande campo a un parque con no iluminación, nomás los calle luces a un distancia.



Esta unidad ensena la LED Golight usado a iluminar arboles a un distancia, aproximamiento 800' de la unidad.

Controlador Operación: Controladores controla encendido/apagado, y 4 botones controla el movimiento para arriba, abajo, derecho, e izquierda. La luz continúa con su movimiento cuando el botón esta empujado. Soltando el botón para el movimiento y deja el Golight en esa posición. Un controlador de mano con cable es asegurado a la luz con un cable de 16 pies.

Durabilidad: El GL-9167-M Puntal Montaje Golight barco luz tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight particular tiene un duradero blanco acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Montaje: Este Golight se deslizarse sobre y quitado de la base de la luz. Cuando la zapato está instalado un botón de muelle se reventa para arriba encerrando la luz en el base. El zapato base completamente encierra la ventosa base. Cuando la luz es quitado, pueden hacer montado usando el ventoso y un palanca a la a activar el ventosa montaje. La ventosa montaje es soltado con un montaje palanca al lado. La ventosa no es apropiado para moviendo vehículos, barcos, etc. El magnético base ofrezca un magnético garrar de 40 lb que nomás es apropiado para temporal usado y no es recomendado para



moviendo vehículos.

Poder: La luz usa 12 voltajes DC y usa 3 amperios y es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otras fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente. La luz es equipada con un cable de 16 pies, clasificado para uso afuero y terminado con un cigarrillo enchufe. Un cable arnés, es en un Y figura, el cable es asegurado a la luz en un lado, y un cigarrillo enchufe al otro lado. El controlador de mano es en el centro, conectando luz dos cables. Esto permita el controlado a prender y pagar la luz en adición ajustar la plantilla y rotación.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight Radioray es proveído con 6, 6 vatio LEDS que produce 2,500 lúmenes. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contraste propiedades y la habilidad a iluminar objetos a largo distancias. Este rayo es efectivo todo la distancia del rayo, produce la iluminación parar leer un libra a un distancia de 900 pies.

Este alto poder Golight Radioray es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, cuerpos de policía, servicios públicos, utilidades, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo.

Golight Radioray Características

1. La lámpara es resistente a las inclemencias del tiempo
2. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor
3. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones
4. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada
5. 2,500 Lúmenes, 900 pies rayo de longitud
6. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Vida hasta 50,000 horas



2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno
3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.
4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder
5. Resistente a la vibración o choques.
6. Alto Producido
7. Puede AHORRAR 50% o más en energía
8. No toxinas de plomo, mercurio.
9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.
10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.
11. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo

Especificaciones / información adicional

GL-9167-M Golight Radioray

Tipo de Lámpara: 6, 6 Vatio LEDs

Dimensiones: 6" Ancho x 6" Profanidad x 8" Alto

Peso: 5lb

Vatios: 36 vatios

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: ancho rayo

Amperios: 3 amperios

Montaje: magnético Montaje Zapato Base con Ventosa

Lúmenes Total: 2,500

Temperatura de color: 6000 K



Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Solo Inalámbrico, controlador de mano. 433 MHz

Garantía: 3 años

Sumario/Calificaciones

36 Vatios, 2500 Lúmenes

12VDC Operación

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

3 años Garantía

Parte #: GL-9167-M

En Existencia: Sí