Parte #: GL-3000H-SE50-M

El GL-3000H-SE50-M Golight Stryker de Larson Electronics produce un 3,000 lúmenes rayo de luz con la capacidad de alcanzando 5,000 pies en distancia. El 35 vatio Golight ofrezca inalámbrico controlador que controla la inclinación, un solo controlador de mano, una cascara con un duradero blanco acabado. Este Golight incluye un 200lbs magnético garrar base y es resistente a las inclemencias del tiempo con un controlador que trabaja con 12 voltajes DC corriente.

El GL-3000H-SE50-M Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce un efectivo ancho rayo de luz inundación. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. El controlador es operado usando un inalámbrico controlador de mano que tiene un radio frecuencia de 433 MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED ensenar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Los controladores de mano son 3 pulgadas largo, 2 pulgadas ancho, y 3/8 pulgadas grueso.

Controlador Operación: El controlador incluye encendido/apagado y 4 botones que controlan movimiento para arriba, abajo, derecho, e izquierda. El luz continúa con su movimiento cuando los botones son empujados. Soltando los botones paran el movimiento y deja el Golight en esa posición. Un rápido y despacio modo botón controla el velocidad del motor cuando los botones de sartén e inclinación son usado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Durabilidad: El GL-3000H-SE50-M Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight es un calor blanco y es ideal para puertos y edificios donde un bonito aspecto es ideal. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

largo vida y es fiable.

Magnético Montaje: La luz montaje usa un magnético montaje sistema usando la magnético base que es encerrado en suave goma para a poner el superficie del vehículo parejo y prevente arañazos a la pintura del vehículo. El magnético montaje es encerrado contra agua y tiene un garrar para 200 libras y es aprobado a 60 mph para asegurar el estabilidad cuando manejando al carretera e incluye un goma cable garrar para asegurar al fuente de poder.

Poder: Este Golight es conectado a una fuente de poder usando un incluido pie coleta cable y un 16 AWG cable terminado con un cigarrillo enchufe. La cable puede hacer asegurado y desmontable de la luz usando un 2 clavo modelado conector que es resistente a las inclemencias del tiempo y puede hacer conectado al Golight interno pie coleta cable. El cable y magnético montaje sistema hace la luz fácil a asegurar a vehículos y equipos. Usuarios pueden a desmontar la luz de uno vehículo, quitar el enchufe, y cambiar la luz a otro vehículo en nomas unos minutos, o pueden a poner la luz en un depósito para prevenir el luz de hacer robado. La luz usa 12 voltajes DC y usa 3 amperios después de usando 7.2 amperios para 60 segundos cuando está empezando, es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otros fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight Styker es un 35 vatio alto intensidad bulbo que produce 3,000 lúmenes o un 15 millón bujía clasificación de poder. El bulbo es usado con un enfocado reflector y un ancho lente de vidrio a produce un enfocado rayo de luz alcanzando 5,331 pies en longitud. La lámpara tiene un 4100K temperatura de color, dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran distancias. El rayo es efectivo todo la distancia de su alcanzo, produciendo iluminación a leer un libro a un distancia de 5300 pies.

Este alto poder HID Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo. Esta unidad produce un poderoso rayo de luz y puede alcanzar largo distancias y usa menos poder de un sistema de 12 voltajes, esto es viene para vehículos y barcos donde ay un limitado fuente de poder.

Golight Stryker Características

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador

2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con una gama a 100 pies

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 3,000 Lúmenes, 5,331 pies rayo de longitud

9. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios Continuo uso después de empezar

Beneficios de la Lámpara de LED

1 . Mas largo vida del bulbo de los bulbos de halógeno

2. Reproducción de color muy buena.

3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.

4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder

5. Resistente a la vibración o choques.

6. Alto Producido

7. Interrupciones menos frecuentes, Alto fiabilidad y menos bulbo reemplazo

Especificaciones / información adicional

GL-3000H-SE50-M Golight Stryker

Tipo de Lámpara: 35 Vatio HID Bulbo

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 7” Alto

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Peso: 5lb

Vatios: 35 vatios

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: Enfocado Rayo Direccional

Amperios: 3 amperios Continuo -7.2 amperios para 60 segundos a empezar

Montaje: 200 lb Garrar Goma Encerrado Magnético Montaje

Cableado: 16 pies largo 16 AWG cremallera cable con cigarrillo enchufe

Lúmenes Total: 3,000

Temperatura de color: 4100 K

Bujía de Venta al por Menor Clasificación: 15 millón

Bujía de Industrial: 5 millón

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Garantía: 5 años

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Solo inalámbrico, radio controlador de mano. 433MHz

Sumario/Calificaciones

35 Vatios 3000 Lúmenes

Controlador, 100’ Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12V DC Operación

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

5 años Garantía

1 Año Garantía con Eléctrico Lastre

90 Días Garantía con HID Bulbo

Parte #: GL-3000H-SE50-M

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com