Parte #: GL-3049H-SE50-M

El GL-3049H-SE50-M HID Golight Stryker de Larson Electronics produce un rayo de luz 3,000 lúmenes y tiene el capacidad alcanzar más de 5,000 pies en distancia. El 35 vatio Golight ofrezca un inalámbrico controlador que controla la inclinación, dos controladores, y una cascara con un duradero negro acabado. Este Golight es resistente a las inclemencias del tiempo con un controlador que trabaja con 12 voltios DC corriente.

El GL-3049H-SE50-M Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 3,000 lúmenes de brilloso luz. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Controlador operación es proveído usando dos inalámbrico controladores, incluido un portátil controlador de mano y uno salpicadero montaje controlador y use un radio frecuencia de 433 MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED ensenar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Los controladores de mano son 3 pulgadas largo, 2 pulgadas ancho, y 3/8 pulgadas grueso. Los controladores salpicadero son 4 pulgadas largo, 2.5 pulgadas ancho, y ½ pulgadas grueso

Controlador Operación: Un joystick controla el movimiento para arriba, abajo, derecho, e izquierda. La luz continúa con su movimiento cuando el joystick esta empujado. Soltando el joystick paran el movimiento y deja el Golight en esa posición. Un rápido y despacio modo botón controla el velocidad del motor cuando el joystick es usado. Garrando el joystick para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Durabilidad: El GL-3049H-SE50-M Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight Styrker Particular tiene un duradero negro acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. También está disponible en cromo, camuflaje, y blanco acabados. El movimiento

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Magnético Montaje: La luz montaje use uno magnético montaje sistema el magnética base es encerrada con una suave goma que prevente arañazos en el vehículos acabado y permite hacer adaptado a irregular vehículo superficies para un aseguro garrar. La magnético base es resistente contra agua y tiene 200 lb garrar base y es probado con 60 mph. El base es probado a 60 mph para asegurar el estabilidad cuando manejando al carretera e incluye un goma cable garrar para asegurar al fuente de poder.

Poder: Este Golight es conectado a una fuente de poder usando un desmontable 16 pies cable y un 16 AWG cable terminado con un cigarrillo enchufe. La cable puede hacer asegurado y desmontable de la luz usando un 2 clavo modelado conector que es resistente a las inclemencias del tiempo y puede hacer conectado al Golight interno pie coleta cable. El cable y magnético montaje sistema hace la luz fácil a asegurar a vehículos y equipos. Usuarios pueden a desmontar la luz de uno vehículo, quitar el enchufe, y cambiar la luz a otro vehículo en nomas unos minutos, o pueden a poner la luz en un depósito para prevenir el luz de hacer robado. La luz usa 12 voltajes DC y usa 3 amperios después de usando 7.2 amperios para 60 segundos cuando está empezando, es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otros fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight Styker es un 35 vatio alto intensidad bulbo que produce 3,000 lúmenes o un 15 millón bujía clasificación de poder. El bulbo es usado con un enfocado reflector y un ancho lente de vidrio a produce un enfocado rayo de luz alcanzando 5,331 pies en longitud. La lámpara tiene un 4100K temperatura de color, dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran distancias. El rayo es efectivo todo la distancia de su alcanzo, produciendo iluminación a leer un libro a un distancia de 5300 pies.

El alto poder HID Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo. Esta unidad produce un poderoso rayo de luz y puede alcanzar distancias más largo de luces halógeno y usa menos poder de un sistema de 12 voltajes, esto es viene para vehículos y barcos donde ay un limitado fuente de poder. El Golight Styker es ideal para la casa y comercial seguridad aplicaciones y puede hacer adaptado para común 110-120 VAC pared enchufes usando nuestro AC/DC poder

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

convertidor.

Golight Stryker Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador

2. Cableado salpicadero controlado con incluido cableado arnés de 20 pies para fácil instalación. Cables de 35 pies son disponibles si más longitud es necesitada.

3. Un cable controlador no va a interferir con radios, aparatos controlador de ejercito radios

4. Cableado controlador que no necesitan baterías

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 3,000 Lúmenes, 5,331 pies rayo de longitud

9. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios Continuo uso después de empezar

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Bulbo vidas mar largo de los bulbos halógeno

2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno

3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.

4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder

5. Resistente a la vibración o choques.

6. Alto produce

7. Interrupciones menos frecuentes, alto fiabilidad y menos veces a reemplazar bulbos

Especificaciones / información adicional

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

GL-3049H-SE50-M HID Golight Stryker

Tipo de Lámpara: 35 vatio HID bulbo

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 7” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 35 vatios

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: Enfocado Rayo de Luz

Amperios: 3 amperios continuo – 7.2 amperios en los primero 60 segundos cuando empezando

Montaje: 200 Lbs Garrar, Goma Encerrado magnético base

Cableado: 16 pies, 16 AWG Cable con Cigarrillo Enchufe

Lúmenes Total: 3,000

Temperatura de color: 4100 Kelvin

Bujía de Venta al por Menor Clasificación: 15 millón

Bujía de Industrial: 5 millón

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Garantía: 5 años

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Inalámbrico, Radio Controlador. 433MHz

Sumario/Calificaciones

35 Vatios, 3000 Lúmenes

Controlador, 100’ Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12V DC Operación

200 Lbs Garrar Magnético Base

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

5 años Garantía

1 Año Garantía con Eléctrico Lastre

90 Días Garantía con HID Bulbo

Parte #: GL-3049H-SE50-M

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com