

**Parte #: GL-3081H**

El GL-3081H LED Camouflage Stryker de Larson Electronics produce 3,000 lúmenes de luz con la capacidad alcanzar 5,000 pies en distancia. Este 35 vatio HID Golight ofrezca inalámbrico controlador de inclinación, un solo controlador de mano y una cascara acabado es un duradero camuflaje patrón. Este Golight es resistente a las inclemencias del tiempo y un controlador que trabaja con 12 voltios DC corriente que también es resistente las inclemencias del tiempo.

El GL-3081H Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 3,000 lúmenes de luz producido. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Operación es proveído con un inalámbrico controlador de mano y un salpicadero montaje controlador que use uno radio frecuencia de 433MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED enseñar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. La controlador de mano es 3 pulgadas largo 2 pulgadas ancho y 3/8 pulgadas grueso.

Controlador Operación: La controlador incluye un encendido/apagado, y cuatro botones que controlen arriba, abajo, izquierda, y derecho movimiento. La luz continuo a mover cuando los botones son empujado. El movimiento se termina cuando los botones son soltados y deja la Golight en su posición. Un rápido y despacio botón controla el movimiento del motor cuando los inclinación es empujado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Durabilidad: El GL-3081H Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight Stryker Particular tiene un duradero camuflaje acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. También es disponible en blanco, cromo, y negro acabados. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es



construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Montaje: La luz es montada con un desmontable diseño con un separado permanente montaje interconectado inoxidable acero montaje plato que es asegurado a un montaje superficie. El montaje plato es asegurado con 3 tornillos usando taladro agujeros que aseguran el plato al montaje superficie. El Golight Stryker asegura a la montaje plato usando un interconectado soporte y un solo maquinada tornillo que asegura el Golight al montaje plato. Este diseño hace el montaje sencillo y permite el usuario a desmontar la luz del montaje superficie para usar en otro lugar o para poner lo en depósito.

Poder: Este Golight es conectado a una fuente de poder usando un incluido pie cable y usuario necesitan a tener un 16 AWG cable a conectar la unidad a la batería, caja fusible o a cableado que ya existe. La luz usa 12 voltajes DC y usa 3 amperios después de usando 7.2 amperios para 60 segundos cuando está empezando, es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otros fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight es un 35 vatio alto intensidad descarga bulbo que produce 3000 lúmenes o 15 millón bujía de venta por menor. Este bulbo es usado junto con un enfocado reflector y un ancho vidrio lente que produce un enfocado rayo de luz alcanzando más de 5,331 pies en distancia. Esta lámpara es 4100K color temperatura dando un bien color renderización y contraste propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran longitud. Produce un largo ancho y enfocado rayo con un efectivo rayo alcanzando 5300 pies.

El alto poder LED Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo. Este unidad produce un rayo que tiene más poder y alcanza un longitud más largo de los halógeno luz direccional y use menos poder de un 12 voltaje sistema y es para vehículos y barcos donde un fuente de poder es limitado.

Golight Stryker Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador



2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos
3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada
4. Controlado con una gama a 100 pies
5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor
6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especificaciones
7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada
8. 3000 Lúmenes, 5,331 pies rayo de longitud
9. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Bulbo vidas mar largo de los bulbos halógeno
2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno
3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.
4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder
5. Resistente a la vibración o choques.
6. Alto produce
7. Interrupciones menos frecuentes, alto fiabilidad y menos veces a reemplazar bulbos

Especificaciones / información adicional

GL-3081H HID Camuflaje Golight Stryker

Tipo de Lámpara: 35 vatio HID Bulbo

Dimensiones: 6" Ancho x 6" Profanidad x 7" Alto

Peso: 5lb



Vatios: 35 vatios

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: Enfocado Rayo de Luz

Amperios: 3 amperios continúe – 7.2 amperios después de 60 segundos empezando

Gama de temperaturas ambiente: -20°C to +140°C

Montaje: permanente montado con 3 agujeros y un desmontable Golight

Cableado: 1 pies coleta

Lúmenes Total: 3000

Temperatura de color: 4100 K

Bujía de Venta al por Menor Clasificación: 15 millón

Bujía de Industrial: 5 millón

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Garantía: 5 años

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Inalámbrico, Radio controlador. 433MHz

Sumario/Calificaciones

35 Vatios, 3000 Lúmenes

Controlador, 100' Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12V DC Operación



Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

5 años Garantía

1 Año Garantía con Eléctrico Lastre

90 Días Garantía con HID Bulbo

Parte #: GL-3081H

En Existencia: Sí