



Parte #: RL-10-IR

El RL-10-IR HID Recargable Iluminación de Mano Luz de Larson Electronics tiene un 35 Vatio HID bulbo que produce 3200 lúmenes de luz con el produce capacidad alcanzar 4,000 pies en distancia. El RL-10-IR tiene muchos beneficios, incluido un rayo 4,000 pies largo, articulado cabeza, un rayo que puede hacer enfocado y intercambiable baterías. El HID linterna puede operar con 12 voltaje o 24 voltaje vehículo sistema usando opcional vehículo adaptador.

El RL-10-IR viene complete con un linterna, dos recargable NiMH 12V baterías, un AC cargados, y un caja y correa para cargar. Esto es un profesional clasificación unidad para industrial, agrícola, los cuerpos policías, servicios emergencias, búsqueda de incendios y rescate y usos en marina.

Este modelo viene común con un IR 850Nm convierto lente. El IR850 cubre es alto calidad, convierto 850Nm infrarrojo oscuro lente cubre para el RL-10 HID Linterna. Infrarrojo lentes son hechos de vidrio de Borosilicato endurecido y es impermeabilizado en todos lados. Se apara a 850 Nm con 90% + energía transmisión tasa a 2300 Nm.

El infrarrojo lente preventa luz visible a pasar al otro lado del lente. Cuando el lente es adjunto. Gafas, binoculares, y cameras que tiene clara visión por noche son necesitados a ver un objeto a distancia. Construido para los especificaciones de ejército, este encubierta infrarrojo lente es aplicable para uso de ejércitos y caza. El infrarrojo lentes poseedor es construido de avión grado aluminio y es cubierto con negro polvo. Un sencillo soporte bloque sistema con dos pulgar tornillos asegura el cubre a la luz. Cuando está en posición el cubre se puede asegura en todo alto vibración lugares. A quitar el cubre el usuario da cada pulgar tornillo uno vuelta completa y jala el cubre del luz.

El aplicación del infrarrojo lente escurrido cubre no afecta el habilidad del lente a enfocad el HID luz. El cobre permite el usuario ajustar el enfocando anillo más fácil.

El cabeza del RL-10-IR es hecho de pesado aluminio y es 5 pulgadas en diámetro. El cabeza de esta unidad pivote de 90 grados a 180 grados con el empuje de un botón. El rayo se ajusta de inundación a direccional cuando haces girar al lente. Un compacto lastre incorporado en el lámpara cascara da



portátil y liviano uso.

Poder: Estos linternas son alimentados de recargables Ni-MH 12 voltajes baterías. El promedio tiempo para recargar unos de estos baterías es cuarto horas. Un LED cargador indicador luz se ilumina ROJO cuando está cargando y VERDE cuando ya se terminó cargando. La carga cable se mete en el batería. Cada batería tiene 70 minutos de corriente tiempo cuando está lleno de poder.

Nota sobre esta HID Linterna: Este es el más brillante y duradero portátil HID linterna que nosotros amos mirado. Esto se empezó como un Chínese hecho linterna, los electrónicos y ópticas de este modelo estaban maquinado otra vez hacer un alto especificación, incluido el uso de GE bulbos, 4300K gas, Taiwanesa lastre, Taiwanesa interruptor, etcétera. Nosotros amos mirado 50 y 70 vatio HID luz direccional y linternas (que usan 35 vatio bulbo con alto vatio lastre) pero ay poquito comparación entre estos. El volumen de proyectado luz de natural color combinado con el tosco interna y externa construcción hace este iluminación de mano HID linterna hacer único.

Nota sobre Baterías: Iones de litio baterías son popular horita, pero estos no mueven el poder a la luz rápido. Ni-MH baterías pueden cortar el tiempo necesitado aprender HID luces en medio. Este HID linterna va alcanzar su poder completo en nomas unos segundos, otros necesitan 8-10 segundos aprender. Iones de litio baterías son luces que no tiene memoria y pueden a mantener su cargar sobre tiempo que no son en uso. El Ni-MH baterías en este HID linterna tiene propiedades similares. Cuando Ni-MH baterías son construido correcto, no ay un memoria y mantenga su carga sobre tiempo en uso. El Ni-MH baterías en esta HID linterna van a despedir su poder completo sobre un tiempo de 6 meses sin uso. Iones de litio baterías toman 9-12 meses para despedir su poder. Iones litio baterías son caro en comparación a los Ni-MH baterías, esto pueden a doble el precio del HID linterna. Esta HID linterna usa alto calidad Ni-MH baterías, con un tiempo de correr, recargo y descargo propiedades similares a los iones de litios baterías. Estos Ni-MH baterías permiten el uso de alto calidad lastre y ópticas, y el precio final se quede competitivo. Estos Ni-MH baterías también permitan el luz aprender más rápido pero necesitan a próximamente 1.5 lb más pesado de los iones litio baterías.

Para todos que conoce herramienta inalámbrico, esta HID linterna trabaja como un taladro inalámbrico. El batería se puede moverse adentro y afuera de la base fácil. Uno batería puede cargar cuando los otros son en uso. Un accesorio separado el vehículo adaptador mueve en el batería enchufe, permitiendo el usuario a usar el luz con 12 voltajes o 24 voltajes vehículos poder sistema indefinidamente.

**Especificaciones / información adicional**

RI-10-IR Iluminación de Mano Linterna

Tipo de lámpara: 35 Vatio Xenón HID (Alto Intensidad Descarga) Bulbo

Dimensiones: Luz: 5' Lente Diámetro x 15.5" L

Peso: 6 lb-luz con batería, 13 lb- Completo

Vatios: 35 vatios

Voltajes: 12V DC

Luz Configuración: Inundación y Direccional Luz Combo

Amperios: 12.2 empezando amperios; 3.3 correr amperios

Montaje: Iluminación de Mano

Lúmenes: 3,200

Tiempo que Corre: 70 minutos

Lámpara Color Temperatura: 4300K

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: RI-10-IR

En Existencia: Sí