Parte #: GL-2021-CT

El GL-2021-CT Golight Radioray de Larson Electronis produce 1un 1,300 lumen rayo de luz con el capacidad alcanzar 700 pies en distancia. El 65 vatio Golight ofrezca un inalámbrico controlador con platillo y inclinación control, un fuerte cable salpicadero montaje controlador y un cascara acabado con un duradero blanco acabado.

El GL-2021-CT Golight Radioray tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 1,300 lúmenes de intenso luz produce. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Controlador de esto es dado de un solo fuerte alambre montado controlador.

Controlador Operaciones: Esta modelo en particular tiene un salpicadero montaje controlador. El salpicadero montaje con cable controlador tiene unos 20 pies cable y usa un joystick para posicionar de la luz. Tiene un doble velocidad control del motor rotación e inclinación. Esto es una característica ideal para un controlador que necesita hacer usado en condiciones donde el usuario no puede a mirar el ángulo del rayo del asiento del conductor. El salpicadero montaje controlador tiene un poder interruptor de palanca y encendido/apagado botón.

Durabilidad: El GL-2021-CT Golight Radioray tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight es un calor blanco y es ideal para puertos y edificios donde un bonito aspecto es ideal. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Montaje: La luz es montada permanente con 4 tornillos en taladrado agujeros. Un desmontable, interconectado acero inoxidable montaje plato hace el montaje más sencillo.

Poder: El luz trabaja con 12 voltajes DC y usa 5.5 amperios, es ideal para consumidor vehículos, barcos,

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

ATVs, y fuentes similares de 12 voltajes directo corrientes. El joystick controlador conecta a la luz usando unos 20 pies cable arnés. El usuario es responsable para proveer el cableado del batería y/o la caja de fusibles a la luz. 16 AWG es recomendara.

Claro Arriba Diseño: Con el Golight claros cascara arriba usuarios pueden a posicionar la luz abaja del área que necesita iluminación. Otros modelos no tenían un produce claro por qué la cascara no es clara, es luz es obstruido. Con el claro parte de arriba más de 90% de la luz puede pasar permitiendo el unidad es eficaz en esa posición.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight es un 65 vatio Halógeno Cr5 Pentabeam II bulbo que produce 1,300 lúmenes. Produce un largo ancho y enfocado rayo con un efectivo rayo alcanzando 700 pies.

El alto poder Golight es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo.

Golight Radioray Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador
2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos
3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada
4. Controlado con un gama a 100 pies
5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor
6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones
7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada
8. 1,300 Lúmenes, 700 pies rayo de longitud
9. 12 voltaje DC 5.5 amperios

Especificaciones / información adicional

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

GL-2021-CT Golight Radioray

Tipo de Lámpara: 65 vatios halógeno CR5 Pentabeam II

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 7” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 65 vatios

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: Luz Direccional

Amperios: 5.5 amperios

Gama de temperaturas ambiente: -20°F to +140°F

Montaje: Permanente Montaje, 4 Agujeros Montaje

Total Lúmenes: 1,300

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Fuerte Alambre Salpicadero Montaje

Garantía: Sí– 3 año*

Sumario/Calificaciones

65 Vatios 1,300 Lúmenes

Controlador

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12 VDC Operación

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: GL-2021-CT

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com