Parte #: RL-85-HID-9V

Comprar American conforme

El Larson Electronics RL-85-HID-9V es un extremo tosco y poderoso luz direccional un diseño a proveer un máximo produce y es completamente portátil y es confirmado con los California Códigos y Regulaciones (Titulo 14 Sección 264.5). El luz direccional produce un rayo de luz de 15 millón bujías con el capacidad a alcanzando 2800 pies en longitud y puede hacer ajustado a producir un enfocado y intenso luz direccional o luz de inundación. Un incluido recargable iones de litio batería paquete tiene más de 2 horas de tiempo para trabajar y alto impacto nylon e irrompible policarbonato construcción para proveer liviano operación y extremo durabilidad.

El poco peso y resistente al agua 35 vatio HID Luz direccional tiene un ergonómico diseño a producir un equilibrado y fácil a usar iluminación de mano fuete de luz que puede a resistir difícil condiciones y usos. Todo el unidad pesa nomas 3 lb 6 oz y es construido con un alto impacto nylon mango y lámpara cascara y un ancho policarbonato lente para hacer extremo duradero. El único lente y reflector diseño del unidad permite a producir un alto calidad luz direccional rayo con intensidad y un largo alcanza sin irregularidades o lente artefactos. Trabajando con 9V baterías esta luz direccional es en confirmado con California Caza Códigos y Regulaciones (Titulo 14 Sección 264.5).

Usuarios pueden a levantar el ceja atrás del lámpara cascara y hacer girar del lámpara cabeza para ajustar el rayo configuración. Haciendo girar a él cascara cambia el rayo de un ancho y suave patrón de inundación a un enfocado y direccional rayo alcanzado más de 2800 pies en longitud. Continuando haciendo gira puede a desconectar el lámpara cabeza del mano asamblea permitiendo usuarios a cambiar el bulbo fácil y rápido cuando es necesario.

Viniendo con un garantía de reemplazo para 3 años nuestra nuevo Larson Electronics recargable illuminacion de mano direccional es ideal para trabajo, seguridad, caza y observando.

Esta unidad tiene reflector con un diseño a proveer máximo eficiencia y poder para capturar y enfocar toda la luz producido del 35 vatio HID bombillo. El convexo lente con poca profundidad puede producir

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

luz con mínimo luz perdido y rayo caída con más de 90% de la luz producido concentrado y enfocado. Muchas luces pierden 50% de la luz que producen. Esto crear rayo caído. Nuestro direccional iluminación produce un enfocado y directo rayo de luz con un excelente blancura, intensidad, y poder. El 35 vatio bombillo en este unidad clasificado con 4500 horas de vidas de operación y produce 15 millón bujías.

El compacto iones de litio batería paquete da 9 voltajes y es en conformidad con Codigos y Regulacions de California (Titulo 14 Sección 264.5), es recargado en 4 horas y incluye un 120 VAC pared enchufe y el cargador unidad y da 2.5 horas de operación. Un botón interruptor da fácil operación con un solo dedo y el superficie del mango que no es resbaladizo da un firme garrar en condiciones mojados. Un acollador se asegurara el parte arriba del mango da más protección si el usuario pierde su garra.

El ergonómico mango es 4.5 pulgadas largo, 1.5 pulgadas profundo y 5/8 pulgadas ancho y tiene un batería paquete caja que es aproximamiento 4.5”longitud x 3.5”Ancho x 2.5” profundo. El HL-85-HID-80W-CPR foco tiene un diseño hacer fácil campo mantenencia con sencillo interno conectores acceso entre el broche en el base del fondo del mango y el lámpara caja es fácil a quitar a tener fácil acceso al bulbo y cableado. No herramientas son necesarias a cambiar partes de la luz incluido el bulbo.

También ofrecemos un 5 pulgada diámetro y un 7 pulgada diámetro lente. El 5 pulgada lente produce un rayo foco y el 7 pulgada lente produce un luz más ancho cobertura inundación patrón.

Especificaciones / información adicional

RL-85-HID-9V Luz Direccional

Tipo de lámpara: Alto Intensidad Descargo (HID)

Dimensiones: Mango-4.5” Largo 1.5”-Profunidad 5/8” Ancho

Peso de Lámpara: 3 lb 6 Oz

Vatios: 35 vatios

Voltaje: Recargable – 120 VAC Pared Enchufe Cargando Unidad

Produce: 5 Millón Bujía

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Expectativa de vida de la lámpara: 4500 Horas

Rayo Lux en Foco: A 10 pies: 5,080 A 15 pies: 3,560

Rayo Lux en Inundación: A 10 pies: 1,890 A 15 pies: 1,188

Batería: Iones de Litio

Carga Tiempo: 4 horas

Tipo de Rayo: ajustable, direccional o inundación

Conformidad: California cogido y regulaciones (Titulo 14 Sección 264.5)

Características

Alto Produce 35 Vatio HID Bulbo

Liviano Ergonómico Disnea

No Herramientas para Trabajar en Campo

2.5 Horas Tiempo de Trabajar

Fuerte Nylon/ Policarbonato Construcción

Recargable Iones de Litio Baterías

15 Millón Bujía

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Garantía de reemplazo de 3 años en esta lámpara LED (o bulbos LED para accesorios de iluminación con bulbos removibles LED). Después de 30 días, el cliente envía la lámpara LED fallada y/o el bulbo LED a Larson Electronics con gastos por cuenta propia. Si la falla es defecto del fabricante, enviaremos un nuevo reemplazo al cliente. Si la falla ocurre dentro de los 30 días siguientes a la recepción, Larson Electronics proporcionará una etiqueta de devolución por correo electrónico al cliente. Cuando se devuelva la lámpara fallada, Larson Electronics enviará un reemplazo nuevo.

Parte #: RL-85-HID-9V

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com