Parte #: GL-30494

El GL-30494 LED Golight Stryker de Larson Electronics produce un rayo de luz 2,520 lúmenes con la capacidad alcanzando 900 pies en distancia. Este 36 vatio LED Golight ofrezca un inalámbrico controla la inclinación y un portátil controlador de mano, un salpicadero controlador y una duradero negro acabado. Este Golight es resistente a las inclemencias del tiempo con un controlador que es resistente las inclemencias del tiempo y trabaja con 12 voltios DC.

El GL-30494 Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 1,300 lúmenes de brilloso luz. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Operación es proveído con un inalámbrico controlador de mano y un salpicadero montaje controlador que use uno radio frecuencia de 433MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED ensenar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Controladores son 3 pulgadas largo, 2 pulgadas ancho, y 3/8 pulgadas grueso.

Controlador Operación: La controlador incluye un encendido/apagado, y cuarto botones que controlen arriba, abajo, izquierda, y derecho movimiento. La luz continuo a mover cuando los botones son empujado. El movimiento se termina cuando los botones son soltados y deja la Golight en su posición. Un rápido y despacio botón controla el movimiento del motor cuando los inclinación es empujado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Durabilidad: El GL-30494 Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight Styrker Particular tiene un duradero negro acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Montaje: Esta luz es permanente montado con 4 tornillos usando taladrado agujeros que aseguran la luz a la montaje superficie. Un desmontable, interconectado inoxidable acerco montaje plato hace la montaje más sencillo.

Poder: La luz usa 12 voltajes DC y usa 3 amperios y es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otras fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight es un 36 vatio Halógeno Cr5 Pentabeam II bulbo que produce 2,520 lúmenes. El bulbo se combina con un enfocado rayo óptica a producir un rayo que puede alcanzar 900 pies en longitud. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran longitud. Produce un largo ancho y enfocado rayo con un efectivo rayo alcanzando 900 pies.

El alto poder HID Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo. Esta unidad produce un poderoso rayo de luz alcanzando un distancia más largo de halógeno luces direccionales y use menos poder de un 12 voltio sistema. Es bien para vehículos y barcos donde el fuente de poder es limitado.

Golight Stryker Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador

2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con una gama a 100 pies5. Automotor Grado 24 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 2,520 Lúmenes, 900 pies rayo de longitud

9. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios Continuo uso después de empezar

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Vida hasta 50,000 horas

2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno

3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.

4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder

5. Resistente a la vibración o choques.

6. Alto Produce

7. Puede AHORRAR 50% o más en energía

8. No toxinas de plomo, mercurio.

9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.

10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.

11. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo

Especificaciones / información adicional

GL-30494 LED Golight Stryker

Tipo de Lámpara: 65 vatio LED Bulbo

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 6” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 36 vatios

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: Enfocado Rayo de Luz

Amperios: 3 amperios

Montaje: Permanente 4 agujeros Montaje

Lúmenes Total: 2,520

Temperatura de color: 6000 Kelvin

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Inalámbrico Controlador de mano. 433 MHz y un Salpicadero Montaje Controlador

Garantía: 3 años

Sumario/Calificaciones

36 Vatios, 2,520 Lúmenes

Controlador, 100’ Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12V DC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

3 años Garantía

Parte #: GL-30494

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com