Parte #: GL-30675-F

El GL-30675-F LED Golight Stryker Combinación Larson Electronics produce 2,520 con la capacidad de alcanzar un distancia de 900 pies con un rayo direccional y 150 pies en distancia (125 pies ancho) con un rayo de inundación. El 36 vatio LED Golight ofrezca inalámbrico controlador pan e inclinación controle, un solo controlador, y un salpicadero montaje controlador y una cascara con un duradero blanco acabado. El Golight es resistente a las inclemencias de tiempo con controladores que trabajan con 12 voltios DC.

El GL-30675-F Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 2,520 lúmenes de brilloso luz. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Operación es proveído con un inalámbrico controlador de mano y un salpicadero montaje controlador que use uno radio frecuencia de 433MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED ensenar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. La controlador de mano es 3 pulgadas largo 2 pulgadas ancho y 3/8 pulgadas grueso.

Nuevo Inundación Diseño: Con un nuevo inundación diseño el usuario puede a quitar la inundación lente para un estrecho luz direccional alcanzando 900 pies en distancia. Las cuarto cejas mantienen la inundación lentes en su lugar creando un rayo de luz 150 pies largos y 125 pies anchos. El usuario puede empujar los cejas otra vez para quitar el difusor lente revelando un estrecho, enfocado rayo alcanzando 700 pies en distancia.

Controlador Operación: La controlador incluye un encendido/apagado, y cuarto botones que controlen arriba, abajo, izquierda, y derecho movimiento. La luz continuo a mover cuando los botones son empujado. El movimiento se termina cuando los botones son soltados y deja la Golight en su posición. Un rápido y despacio botón controla el movimiento del motor cuando los inclinación es empujado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Durabilidad: El GL-30675-F Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight Styrker Particular tiene un duradero blanco acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Montaje: La luz es montada con un imán. La luz es montado con un base magnético que tiene un 100 lb agarra y es probado a 60 milla por hora. La magnético base que es encerrado en suave goma para a poner el superficie del vehículo parejo y prevente arañazos a la pintura del vehículo. El base del base es encerrado para prevenir tierra de entrando el base de la luz.

Poder: La luz usa 12 voltajes DC y usa 3 amperios, es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otros fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente. La luz de este particular modelo, la luz es terminada con un desmontable 16 pies cable con un cigarrillo enchufe. Un encerrado conector permite el usuario a desconectar la luz a 12 pies de un luz para a poner la luz en un depósito y para hacer la luz portátil.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight es un 36 vatio LED bulbo que produce 2,520 lúmenes. El bulbo es usado junta con unos enfocados rayos ópticos que produce un enfocado rayo direccional que alcanza más de 900 pies en distancia. Esta lámpara tiene un 6000K color temperatura dando bien renderización y contrasto propiedades y tiene la habilidad a iluminar objetos a un gran distancia. El rayo es en efectivo y produce iluminación a leer un libro a una distancia de 900 pies.

El alto poder LED Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo. Esta unidad produce más poder y el rayo alcanza distancias más largo de halógeno luces direccional y use un menos poder con un 12 voltio sistema, es ideal para vehículos y barcos donde el fuente de poder

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

es limitado.

Golight Stryker Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador

2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con una gama a 100 pies

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 2,520 Lúmenes, 900 pies en un direccional rayo y 150 pies por 125 pies con un inundación rayo

9. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios

Beneficios de la Lámpara de LED

1. Vida hasta 50,000 horas

2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno

3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.

4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder

5. Resistente a la vibración o choques.

6. Alto Produce

7. Puede AHORRAR 50% o más en energía

8. No toxinas de plomo, mercurio.

9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.

11. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo

Especificaciones / información adicional

GL-30675-F LED Golight Stryker

Tipo de Lámpara: 36 vatios LED Bulbo

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 6” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 36 vatios

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: Enfocado luz direccional con un lente para inundación y direccional combinación luz.

Amperios: 3 amperios

Montaje: magnético

Lúmenes Totales: 2,520

Temperatura de color: 6000 K

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Solo Inalámbrico, Radio controlador de Mano . 433MHz

Garantía: 3 años

Sumario/Calificaciones

36 Vatios, 2,520 Lúmenes

Controlador, 100’ Gama

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12V DC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

3 años Garantía

Parte #: GL-30675-F

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com