**Parte #:** GL-30854

El GL-30854 LED Golight Stryker de Larson Electronics es un 36 vatio LED maquinado enfocado luz con un salpicadero inalambrico controlador de mano. Este modelo particular es disponible en camuflaje y es permanente montado. Produce un ancho rayo con en efectivo rayo de 900 pies y tiene un 6.5 bujía clasificación.

El GL-30854 Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 2,500 lúmenes de luz producido. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Operación es proveído con un inalámbrico controlador de mano y un salpicadero montaje controlador que use uno radio frecuencia de 433MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED ensenar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez.

**Controlador Operación:** La controlador incluye un encendido/apagado, y cuarto botones que controlen arriba, abajo, izquierda, y derecho movimiento. La luz continuo a mover cuando los botones son empujado. El movimiento se termina cuando los botones son soltados y deja la Golight en su posición. Un rápido y despacio botón controla el movimiento del motor cuando los inclinación es empujado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación. La controlador de mano es 3 pulgadas largo, 2 pulgadas ancho y 3/8 pulgadas grueso. El salpicadero controlador es 4 pulgadas largo, 2.5 pulgadas ancho, y ½ pulgadas grueso.

**Durabilidad:** El GL-30854 Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight Styrker Particular tiene un duradero camuflaje acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

**Montaje:** Este luz es permanente montado con 3 tornillos. Un desmontable, interconectado inoxidable de acerco montaje plato hace el montaje más sencillo. Tres montajes agujeros aseguran el plato a la superficie. Interconectado suportes y un maquinado tornillo al fondo de la unidad asegura al Golight.

**Poder:** La luz usa 12 voltajes DC y usa 3 amperios y es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otras fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente. La luz es equipada con uno pie coleta con estropear y plomos estañados. El usuario tiene la responsabilidad de granado el cable del batería a/o la caja fusible a la luz. 16 AWG es recomendado.

**Luz Producido:** El fuente de poder en este LED Golight es proveído usando 6, 6 vatio Leds que producen 2,500 lúmenes. Este bulbo es usado junto con un enfocado reflector y un ancho vidrio lente que produce un enfocado rayo de luz alcanzando más de 900 pies en distancia. La lámpara tiene un 6000K temperatura de color, dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran distancias. Produce un largo ancho y enfocado rayo con un efectivo rayo alcanzando 900 pies.

El alto poder HID Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo. Este unidad produce un rayo que tiene más poder y alcanza un longitud más largo de los halógeno luz direccional y use menos poder de un 12 voltaje sistema y es para vehículos y barcos donde un fuente de poder es limitado.

Golight Stryker Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador

2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con una gama a 100 pies


LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 2,500 Lúmenes, 900 pies rayo de longitud

9. 12 Voltios DC - usa 3 Amperios

1. Vida hasta 50,000 horas

2. Alto Color Temperatura con Reproducción de color muy bueno

3. Más duradero de luces halógeno. No ay filamentos a quebrar o quemar.

4. La luz trabaja con alto eficiencia, más luz con menos uso de poder

5. Resistente a la vibración o choques.

6. Alto Produce

7. Puede AHORRAR 50% o más en energía

8. No toxinas de plomo, mercurio.

9. La luz brillante y homogénea mantiene color constante a través del tiempo.

10. Encendido y apagado instantáneo – Sin parpadeo, retrasos o zumbido.

11. Interrupciones menos frecuentes, una mayor producción mejora la seguridad en el lugar de trabajo

**Especificaciones / información adicional**

**GL-30854 Golight Stryker**

**Tipo de Lámpara:** 6, 6 Vatio LED

**Dimensiones:** 6” Ancho x 6” Profanidad x 7” Alto

**Peso:** 5lb



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

**Vatios:** 36 vatios

**Voltaje:** 12V DC

**Luz Configuración:** Enfocado Rayo de Luz

**Amperios:** 3 amperios

**Montaje:** permanente montado

**Lúmenes Total:** 2,500

**Temperatura de color:** 6000 Kelvin

**Clasificación de Inclemencias del Tiempo:** Resistente a las inclemencias del tiempo

**Gama de Movimiento:** 135°.inclinacion - 370° rotación

**Controlador:** Solo Inalámbrico, Radio controlador de Mano. 433MHz

**Garantía:** 3 años

**Sumario/Calificaciones**

65 Vatios, 1,300 Lúmenes

Controlador, 100’ Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12V DC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

3 años Garantía

**Parte #:** GL-30854

**En Existencia:** Sí



LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com