Parte #: GL-3151-24-F-M

El GL-3151-24-F-M LED Golight Stryker de Larson Electronics es un 65 vatio maquinado luz direccional para trabajar con un inalámbrico salpicadero montaje controlador. Este particular modelo es disponible en negro y es permanente montado. Produce un suave, ancho inundación rayo con un efectivo trabajando rayo que tiene la capacidad de alcanzar 50 pies en longitud y 75 pies ancho.

El GL-3151-24-F-M Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 1,300 lúmenes de luz producido. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Operación es proveído con un inalámbrico controlador de mano y un salpicadero montaje controlador que use uno radio frecuencia de 433MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED ensenar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar uno luz o muchos luces a una vez. Controladores son 4 pulgadas en longitud, 2.5 pulgadas ancho, y ½ pulgadas grueso.

Controlador Operación: La controlador incluye un encendido/apagado, y cuarto botones que controlen arriba, abajo, izquierda, y derecho movimiento. La luz continuo a mover cuando los botones son empujado. El movimiento se termina cuando los botones son soltados y deja la Golight en su posición. Un rápido y despacio botón controla el movimiento del motor cuando los inclinación es empujado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Durabilidad: El GL-3151-24-F-M Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight Styrker Particular tiene un duradero negro acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Montaje: La luz es montado con un base magnético que tiene un 200 lb agarra y es probado a 60 milla por hora. Este montaje use un magnético montaje sistema con una magnética base encerrada con una suave goma que prevente arañazo de los vehículos acabado. Un encerrado base prevente tierra de entrando el base.

Poder: La luz usa 24 voltajes DC y usa 2.75 amperios y es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otras fuentes de poder que son de 24 voltaje directo corriente. La luz es equipada con 16 pie desmontable cable con un cigarrillo enchufe. Un encerrado conector permite el usuario a desconectar la luz a 12 pies de un luz para a poner la luz en un depósito y para hacer la luz portátil.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight es un 65 vatio Halógeno Cr5 Pentabeam bulbo que produce 1,300 lúmenes. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contrasto propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran longitud. Produce un largo ancho y enfocado rayo con un efectivo rayo alcanzando 50 pies en longitud y 75 pies ancho.

El alto poder HID Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo.

Nota de Voltaje: Muchos vehículos son 12 voltajes DC. 24 voltajes NO ES más poder. Trabajando con un 24V luz de un 12V fuente de poder puede causar oscuro luces o luces que no funciona, y puede a cuásar daño al interno de la luz. Para uso en común vehículos, por favor ordena 12V.

Golight Stryker Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador

2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos

3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada

4. Controlado con una gama a 100 pies

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor

6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones

7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

8. 1,300 Lúmenes, 50 pies rayo de longitud y 75 pies ancho

9. 24 Voltios DC - usa 2.75 Amperios

Especificaciones / información adicional

GL-3151-24-F-M Golight Stryker

Tipo de Lámpara: 65 vatio Halógeno Bulbo

Dimensiones: 6” Ancho x 6” Profanidad x 7” Alto

Peso: 5lb

Vatios: 65 vatios

Voltaje: 24V DC

Luz Configuración: Luz de Inundación

Amperios: 2.75 amperios

Montaje: 200 lb magnético base

Lúmenes Total: 1,300

Temperatura de color: 6000 Kelvin

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Solo Inalámbrico, Salpicadero Montaje Radio controlador. 433MHz

Garantía: 3 años

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com

Sumario/Calificaciones

65 Vatios, 1,300 Lúmenes

Controlador, 100’ Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

24V DC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

3 años Garantía

Parte #: GL-3151-24-F-M

En Existencia: Sí

LARSON ELECTRONICS LLC • 9419 E US HWY 175 • KEMP, TX 75143
p: 1-800-369-6671 • intl: 903-498-3363 • f: 903-498-3364 • sales@larsonelectronics.com