

**Parte #: GL-3049-P**

El GL-3049-P Golight Stryker de Larson Electronics es un 65 vatio motor luz direccional luz es operado usando un salpicadero inalámbrica controlador de mano. Este particular modelo es disponible en negro y es montado con una ajustable doble bola y zócalo base. Produce un ancho luz de inundación con un efectivo rayo de luz alcanzando 850 pies y tiene un clasificación de 6.5 millón bujía.

El GL-3049-P Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 1,300 lúmenes de brillante luz. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Operación es proveído con un inalámbrico controlador de mano y un salpicadero montaje controlador que use una radio frecuencia de 433MHz. El controlador incluye una interna 12 voltajes batería clasificado para un año de operación y un solo rojo LED enseñar la actividad del controlador. Cada controlador tiene una gama de 100 pies y trabaja a través de paredes, adentro de edificios, y adentro de vehículos. El controlador es construido de policarbonato con goma botones para hacer resistente a las inclemencias de tiempo y duradero y puede hacer programado a usar una luz o muchas luces a una vez.

Controlador Operación: La controlador incluye un encendido/apagado, y cuatro botones que controlen arriba, abajo, izquierda, y derecha movimiento. La luz continuo a mover cuando los botones son empujado. El movimiento se termina cuando los botones son soltados y deja la Golight en su posición. Un rápido y despacio botón controla el movimiento del motor cuando los inclinación es empujado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a una distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación. Controladores de mano son 3 pulgadas largo 2 pulgadas ancho y 3/8 pulgadas grueso. La salpicadero controlador son 4 pulgadas largo 2.5 pulgadas ancho y 1/2 pulgadas grueso.

Durabilidad: El GL-3049-P Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alta calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. Este Golight Stryker Particular tiene un duradero negro acabado y es ideal para barcos y vehículos donde un bonito aspecto es el deseo. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión ensambla que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.



Montaje: El Golight es montado con un bola y zócalo montaje base que es hecho de casto aluminio que es 12 pulgadas alto. La luz es permanente montado con 4 agujeros en el base plato o es montado con imán base con la fuerza de 200 lbs. Por favor escoge tu opción cuando ordenas.

Poder: La luz usa 12 voltajes DC y usa 5.5 amperios y es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otras fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente. En este modelo particular, la luz termina con uno pie coleta con estropear y plomos estañados. El usuario tiene la responsabilidad de granado el cable del batería a/o la caja fusible a la luz. 16 AWG es recomendado.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight es un 65 vatio Halógeno Cr5 Pentabeam II bulbo que produce 1,300 lúmenes. El bulbo se combina con un enfocado rayo óptica a producir un rayo que puede alcanzar 850 pies en longitud. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contraste propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran longitud. Produce un largo ancho y enfocado rayo con un efectivo rayo alcanzando 850 pies.

El alto poder HID Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo.

Golight Stryker Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador
2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos
3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada
4. Controlado con una gama a 100 pies
6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones
7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada
8. 1,300 Lúmenes, 850 pies rayo de longitud



9. 12 Voltios DC - usa 5.5 Amperios Continuo uso después de empezar

Especificaciones / información adicional

GL-3049-P Golight Stryker

Tipo de Lámpara: 65 vatio Halógeno bulbo

Dimensiones: 6" Ancho x 6" Profanidad x 7" Alto

Peso: 5lb

Vatios: 65 vatios

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: Enfocado Rayo de Luz

Amperios: 5.5 amperios

Montaje: Permanente o Magnético Montaje

Lúmenes Total: 1,300

Temperatura de color: 6000 Kelvin

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Solo Inalámbrico, Radio Controlador de Mano

Garantía: 3 años

Sumario/Calificaciones

65 Vatios, 1300 Lúmenes

Controlador, 100' Gama

Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada



Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12V DC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

3 años Garantía

Parte #: GL-3049-P

En Existencia: Sí