

**Parte #: GL-3100-S-12-E**

El GL-3100-S-12-E LED Golight Stryker de Larson Electronics es un 65 vatio maquinado enfocado luz con un inalámbrico controlador de mano y un inalámbrico salpicadero montaje controlador. Este modelo particular es disponible en blanco (negro y cromo también son disponible) y es permanente montado con 12 pulgada puntal poste con rojo/verde navegaciones luces. Produce un ancho rayo con en efectivo rayo de 850 pies y tiene un 5 bujía clasificación.

El GL-3100-S-12-E Golight Stryker tiene un diseño para hacer usado en todo tiempo condiciones y produce 1,300 lúmenes de luz producido. Estas unidades tienen un controlador que permita el usuario hacer girar de la luz 370 grados con una fuerte parada y una ajustable vertical inclinación de 135 grados. Operación es proveído con un inalámbrico controlador de mano y un salpicadero montaje controlador.

Controlador Operación: La controlador incluye un encendido/apagado, y cuatro botones que controlen arriba, abajo, izquierda, y derecho movimiento. La luz continuo a mover cuando los botones son empujados. El movimiento se termina cuando los botones son soltados y deja la Golight en su posición. Un rápido y despacio botón controla el movimiento del motor cuando los inclinación es empujado. A presionar el botón para 12 segundos en el rápido modo resulta en un rotación completa un 8 segundos hace un inclinación completa. El modo despacio es usado para puntito excitad a un distancia y es aproximamiento 35 segundos para hacer un rotación completa y 20 segundos para un rotación completa de inclinación.

Durabilidad: El GL-3100-S-12-E Golight Stryker tiene un diseño para caza y difícil condiciones afuera con un cascara construido de alto calidad ASA Luran termoplástico que es resistente a calor, las inclemencias del tiempo, impacto, UV y puede a resistir tosco uso y abusivo condiciones. El movimiento del luz direccional usa un automotor grado interna moto, mecanismo, y transmisión asamblea que es construido de LEXAN, latón, y acero inoxidable a para hacer resistente a oxido y corrosión y tiene un largo vida y es fiable.

Montaje: Esta luz es montado con un 12 pulgada puntal poste. Un puntal montaje permite la luz hacer instalado y quitado para hacer puesto en depósito. Esto incluye luces que siempre son prendidos cuando



el montaje está recibiendo poder. El inalámbrico controlador nomas controla el Golight.

Poder: La luz usa 12 voltajes DC y usa 5.5 amperios y es ideal para vehículos, barcos, ATVs, y otras fuentes de poder que son de 12 voltaje directo corriente. En este modelo particular, la luz es montado con un 12 pulgada puntal montaje. Estándar perko enchufes son común para hacer instalado en barcos y pueden aceptar puntal poste montaje. Tiene dos oro plateado conectadores que puesto en un nylon base que trae pode del perko enchufe. Un interconectado nylon collar hace girar para hacer puesto.

Luz Producido: Esta lámpara en esta Golight es un 65 vatio Halógeno Cr5 Pentabeam bulbo que produce 1,300 lúmenes. Esta lámpara es 6000K color temperatura dando un bien color renderización y contraste propiedades y la habilidad a iluminar objetos a una gran longitud. Produce un largo ancho y enfocado rayo con un efectivo rayo alcanzando 850 pies. Los rojo/verde luces son USCG 1 NM Clasificado son visible por 1 náutico milla.

El alto poder HID Golight Stryker es ideal para caza, seguridad, paseando en barco, los cuerpos policías, servicios emergencias, servicios públicos, y todos lugares que alto poder y un controlador son deseo.

Golight Stryker Características

1. Resistente al agua Lámpara y Controlador
2. Controlador programable con más de 60,000 canales. Controladores pueden hacer programado a control uno Golight o muchos
3. R.F. frecuencia, F.C.C., S.A.E. analizado y certificado de Canada
4. Controlado con una gama a 100 pies
5. Automotor Grado 12 Voltaje D.C. alto el par de tensión motor
6. Resistente a las inclemencias del tiempo conectores alcanzan OEM vehículo fabricar especiaciones
7. Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada
8. 1,300 Lúmenes, 850 pies rayo de longitud



9. 12 Voltios DC - usa 5.5 Amperios

Especificaciones / información adicional

GL-3100-S-12-E Golight Stryker

Tipo de Lámpara: 65 vatio Halógeno Cr5 Pentabeam II Bulbo

Dimensiones: 6" Ancho x 6" Profanidad x 7" Alto

Peso: 5lb

Vatios: 65 vatios

Voltaje: 12V DC

Luz Configuración: Enfocado Rayo de Luz

Amperios: 5.5 amperios

Gama de temperaturas ambiente: -20°C to +140°C

Montaje: Puntal poste: 12 pulgadas

Lúmenes Total: 1,300

Temperatura de color: 6000 Kelvin

Clasificación de Inclemencias del Tiempo: Resistente a las inclemencias del tiempo

Gama de Movimiento: 135°.inclinacion - 370° rotación

Controlador: Inalámbrico Controlador de Mano y Salpicadero Montaje Controlador

Garantía: 3 años

Sumario/Calificaciones

65 Vatios, 1,300 Lúmenes

Controlador, 100' Gama



Alcanza Estándar Marina para uso en Agua Dulce y Agua Salada

Ultravioleta y Resistente a las Inclemencias del Tiempo

12V DC Operación

Requisitos de órdenes especiales

Contáctenos para requisitos especiales

Llamada gratis: 1-800-369-6671

Fax: 1-903-498-3364

Correo electrónico: sales@larsonelectronics.com

Parte #: GL-3100-S-12-E

En Existencia: Sí